

# Ceník

Ceny platné od 8. 1. 2024



 **easy**

topení sanita

# easy+

## NEON NEW



 **ptáček**  
EXKLUZIVNĚ



### VÝHODY TÉTO ŘADY BATERÍÍ:

- Je pouze v síti společnosti Ptáček (není u konkurence velkoobchodů v CZ a SK, není v hypermarketech, na e-shopech).
- Pod všemi stojánkovými bateriemi jsou kovové podstavné kroužky.
- BEZPLATNÝ servis na kartuše a přepínače přímo do objektu během celé záruční doby.
- Záruka 5 let na kartuši, 2 roky na ostatní součásti.



Vážení zákazníci,

dostává se vám do rukou technický ceník Easy, který vám poskytne orientaci v produktech a technické informace o produktech Easy. Výrobky pod značkou Easy jsou základní řadou výrobků TZB představující ekonomické vybavení koupelen, rozvodů vody a vytápění.

Produkty Easy jsou plně dostupné na všech našich pobočkách.

**EASY** - základní řada sortimentu

**EASY +** - přidaná hodnota designu

Na celý sortiment značky Easy poskytujeme technickou podporu a profesionální zaškolení.





















## Orientace v sortimentu

<b>EAS01</b>	Easy - sanitární keramika	<b>EAS50</b>	Easy - koupelnové radiátory
<b>EAS02</b>	Easy - rohové ventily	<b>EAS52</b>	Easy - termostatické hlavice, ventily, šroubení
<b>EAS05</b>	Easy - předstěnové systémy	<b>EAS60</b>	Easy - systém podlahového topení
<b>EAS10</b>	Easy - baterie, sprchový program	<b>EAS62</b>	Easy - rozvody vody, topení a systémového vytápění, lisovací tvarovky
<b>EAS11</b>	Easy - baterie Plus Neon New	<b>EAS625</b>	Easy - systém rozvodu topení a vody
<b>EAS12</b>	Easy - baterie	<b>EAS76</b>	Easy - akumulční nádoby
<b>EAS15</b>	Easy - sprchové zástěny, vaničky z litého mramoru	<b>KON30</b>	Easy - sprchový program
<b>EAS16</b>	Easy - Neo sprchové zástěny	<b>UNV01</b>	Prvky pro podlahové vytápění
<b>EAS25</b>	Easy - sprchové žlaby	<b>CON52</b>	CONCEPT termostatické hlavice a radiátorové ventily
<b>EAS34</b>	Easy - koupelnový nábytek	<b>GIA04</b>	GIACOMINI- zboží sk. C - stropní systémy topení a chlazení
<b>EAS35</b>	EASY - nábytek Easy+	<b>COM01</b>	COMAP - Regulační armatury
<b>EAS36</b>	EASY - zrcadla Easy+	<b>CON60</b>	CONCEPT - systém podlahového topení



Do vyprodání zásob.

SANITÁRNÍ KERAMIKA		<p><b>Sanitární keramika</b></p> <p>Sanitární keramika Easy ..... 5</p> <p>Příslušenství ..... 6</p>
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK		<p><b>Koupebnový nábytek</b></p> <p>Koupebnový nábytek Easy Pack ..... 7</p> <p>Koupebnový nábytek Easy Plus ..... 8</p>
PŘEDSTĚNOVÉ SYSTEMY		<p><b>Předstěnové systémy</b></p> <p>Ovládací tlačítka ..... 11</p> <p>Předstěnové moduly ..... 11</p>
SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY		<p><b>Sprchové kouty a vaničky</b></p> <p>Zástěny ..... 12</p> <p>Vaničky ..... 13</p> <p>Příslušenství ..... 13</p>
SPRCHOVÉ ŽLABY		<p><b>Sprchové žlaby</b></p> <p>Žlaby ..... 14</p>
VODOVODNÍ BATERIE		<p><b>Vodovodní baterie</b></p> <p>Baterie Easy ..... 15</p> <p>Sprchový program ..... 18</p>
SYSTEM ROZVODU TOPENÍ A VODY		<p><b>Systém rozvodu topení a vody</b></p> <p>Koupebnové radiátory a regulace ..... 21</p> <p>Podlahové vytápění ..... 23</p> <p>Lisovací tvarovky ..... 24</p>
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE		<p><b>Akumulační nádoby</b></p> <p>Akumulační nádoby ..... 27</p> <p>Příslušenství ..... 27</p>

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA V Kč
<b>Sanitární keramika Easy (EAS01)</b>					
Se základní sérií keramiky Easy vám představujeme program, který je určen pro běžné vybavení koupelen a pokrývá téměř všechny potřebné aplikace v sanitární keramice. Tato série, která se vyrábí na území ČR je vhodná pro ekonomické projekty a rekonstrukce. Záruka na sanitární keramiku Easy je 5 let.					
<b>Umyvadla s otvorem</b>					
Se středovým otvorem pro armaturu a přepadem. Upevnění - šrouby M10 - nejsou součástí dodávky. Ke kombinaci s polosloupem H8196110000005.					
<b>Klasické</b>					
	Umyvadlo klasické s otvorem Easy New	50 cm	bílá	H8106110001045	<b>849</b>
	Umyvadlo klasické s otvorem Easy New	55 cm	bílá	H8106120001045	<b>849</b>
	Umyvadlo klasické s otvorem Easy New	60 cm	bílá	H8106130001045	<b>929</b>
<b>Umývatko</b>					
	Umývatko klasické s otvorem Easy New	45 cm	bílá	H8156120001045	<b>929</b>
<b>Umyvadlo bez otvoru</b>					
<b>Klasické</b>					
	Umyvadlo klasické bez otvoru Easy New	50 cm	bílá	H8106110001095	<b>849</b>
	Umyvadlo klasické bez otvoru Easy New	55 cm	bílá	H8106120001095	<b>849</b>
	Umyvadlo klasické bez otvoru Easy New	60 cm	bílá	H8106130001095	<b>929</b>
<b>Polosloup pro umyvadla a umývatka</b>					
	Polosloup Easy New		bílá	H8196110000005	<b>699</b>
<b>WC kombinované Easy</b>					
	WC kombinované Easy odpad vodorovný		bílá	H8602700002965	<b>2 690</b>
	WC kombinované Easy odpad svislý		bílá	H8602710002965	<b>2 690</b>
<b>WC závěsné Easy</b>					
	WC závěsné odpad vodorovný		bílá	H8203960000005	<b>1 490</b>
<b>Bidet závěsný EASY</b>					
	Bidet 1-otvorový závěsný		bílá	H8303600003045	<b>2 150</b>
<b>Sedátka</b>					
	Sedátko WC Easy plastové		bílá	EA3551	<b>152</b>
<b>Sanitární keramika Easy+ (EAS03)</b>					
Umyvadla a umývatka Easy+ nabízí moderní design v hranatém provedení. Portfolio sanitárního vybavení koupelen doporučujeme, jak pro ekonomické projekty a rekonstrukce, tak pro novostavby. Výrobky jsou ze sanitární keramiky, závěsné na stěnu, s otvorem pro baterii a s přepadem.					
<b>Umývatko s otvorem</b>					
	Umývatko klasické s otvorem Easy+	40 x 31 cm	bílá	502.979.00.5	<b>899</b>
	Umývatko klasické s otvorem Easy+	50 x 38 cm	bílá	502.980.00.5	<b>1 106</b>
<b>Umyvadlo s otvorem</b>					
	Umyvadlo klasické s otvorem Easy+	55 x 42 cm	bílá	502.981.00.1	<b>1 196</b>
	* možné kombinovat se skříňkou Concept 50 (808679, 808655, 808730, 808716)				
	Umyvadlo klasické s otvorem Easy+	60 x 45 cm	bílá	502.982.00.5	<b>1 313</b>
	* možné kombinovat se skříňkou Concept 50 (808709, 808686, 808761, 808747)				

SANITÁRNÍ  
KERAMIKA

KOUPELNOVÝ  
NABYTEK

PŘEDSTĚNOVÉ  
SYSTEMY

SPRCHOVÉ KOUTY  
A VANÍČKY










SPRCHOVÉ ŽLABY

VODOVODNÍ  
BATERIE

SYSTEM ROZVODU  
TĚPLENÍ A VODY







AKUMULAČNÍ  
NADRŽE

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
SANITÁRNÍ KERAMIKA	<b>Příslušenství</b>					
		Ventil uzavírací závitový - designový rohový s filtrem	1/2" x 3/8"		EAR.001.1	<b>244</b>
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK		Ventil uzavírací závitový - designový rohový čtyřhran	1/2" x 3/8"		EAR.002.1	<b>209</b>
		Ventil uzavírací Easy závitový, bez filtru	1/2" x 3/8"	chrom	EAS.3009/10.CF	<b>92</b>
		Ventil uzavírací Easy závitový, páka hliník	1/2" x 3/8"	chrom	EAS.3008/10.CF	<b>99</b>
		Ventil uzavírací Easy závitový pračkový se zpětnou klapkou, páka hliník	1/2" x 3/4"	chrom	EAS.3027.CF	<b>120</b>
		Ventil uzavírací závitový pračkový s mezikusem	3/4" x 3/4" x 3/4"	chrom	EAS.3019.CF	<b>258</b>
		Ventil uzavírací závitový kombinovaný	3/8" x 1/2" x 3/4"	chrom	EAS.5104.CF	<b>323</b>
		Ventil uzavírací závitový rohový	1/2" x 1/2"	chrom	EAS.3003/15.CF	<b>92</b>
		Ventil uzavírací závitový s gum. těsněním	1/2" x 3/8"	chrom	EAS.3002/10.CF	<b>94</b>
		Ventil uzavírací závitový s gum. těsněním	1/2" x 3/8"	chrom	EAS.3002/10MS.CF	<b>108</b>
		Ventil uzavírací závitový s gum. těsněním	1/2" x 3/4"	chrom	EAS.3002/20.CF	<b>114</b>
PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY		Náhradní díl k WC - Easy - nádržka bez armatur		bílá	H8266420000001	<b>1 379</b>
		Náhradní díl k WC - Easy - mísa stojící odpad vodorovný		bílá	H8242760000001	<b>2 804</b>
		Náhradní díl k WC - Easy - mísa stojící odpad svislý		bílá	H8242770000001	<b>2 804</b>
SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY						
SPRCHOVÉ ŽLABY						
VODOVODNÍ BATERIE		Náhradní díl k WC - splachovací tlačítko Dual Flush			H8943760000001	<b>126</b>
		Náhradní díl k WC - boční záslepka			H8943770000001	<b>89</b>
		Náhradní díl k WC - nápuštěný ventil			H8943780000001	<b>389</b>
		Náhradní díl k WC - výpuštěný ventil			H8943790000001	<b>306</b>
SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY						
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE		Náhradní díl k nádrže - napouštěcí a vypouštěcí ventil s tlačítkem			H8913700000003	<b>528</b>



















OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
<p><b>Koupelnový nábytek Easy Pack (EAS34)</b>  <b>Ekonomická řada koupelnového nábytku série Easy Pack vychází z požadavků na jednoduché a finančně přijatelné vybavení koupelny. Korpusy nábytku jsou zhotoveny ze speciální dřevotřísky odolné vůči vlhkému prostředí.</b></p>						
	Umývatko nábytkové Easy - Easy Pack s otvorem	40 x 34,5 cm	bílá	 H8153900001041	<b>1 991</b>	SANITÁRNÍ KERAMIKA
	Nábytek skříňka pod umývatko Easy - Easy Pack 1 dvířka	40 cm	bílá	 H4555020393001	<b>3 090</b>	KOUPELNOVÝ NÁBYTEK
	Nábytek skříňka s umyvadlem Easy - Easy Pack se 2 dveřmi	50 cm	bílá	H41J3932003001	<b>3 990</b>	PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY
	Nábytek skříňka s umyvadlem Easy - Easy Pack se 2 dveřmi	55 cm	bílá	H41J3942003001	<b>4 190</b>	SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY
	Nábytek skříňka s umyvadlem Easy - Easy Pack se 2 dveřmi	60 cm	bílá	H41J3952003001	<b>4 750</b>	SPRCHOVÉ ŽLABY
	Nábytek skříňka Easy - Easy Pack vysoká	32 x 25,1 x 170 cm	bílá	H4555220393001	<b>4 200</b>	VODOVODNÍ BATERIE
	Nohy Easy Pack pár			H4944010390001	<b>317</b>	SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY
						AKUMULAČNÍ NADRŽE

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
SANITÁRNÍ KERAMIKA	<p><b>Koupeľnový nábytek Easy+ (EAS35)</b>  <b>Nástěnná závěsná sestava Easy+ Vám bude dodána kompletně sestavená včetně zrcadla s osvětlením. Zakoupit lze v rozměru 40 cm, 60 cm a 80 cm v barevném provedení bílá, cordoba, antracite, zlatý dub. Sestava je již včetně upevnění a úchytek, dovírání s funkcí softclose. Stačí jenom vybalit a pověsit.</b></p>					
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK		<b>Nábytková sestava Easy+</b>				
		Skříňka 2x zásuvka, umyvadlo, zrcadlo, osvětlení LED	60 cm	bílá	75021	<b>5 346</b>
		Skříňka 2x zásuvka, umyvadlo, zrcadlo, osvětlení LED	80 cm	bílá	75024	<b>6 426</b>
PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY		Skříňka 2x zásuvka, umyvadlo, zrcadlo, osvětlení LED	60 cm	cordoba	75103	<b>5 346</b>
		Skříňka 2x zásuvka, umyvadlo, zrcadlo, osvětlení LED	80 cm	cordoba	75101	<b>6 426</b>
SPRCHOVÉ KOUBY A VANIČKY		Skříňka 2x zásuvka, umyvadlo, zrcadlo, osvětlení LED	60 cm	antracite	75102	<b>5 346</b>
		Skříňka 2x zásuvka, umyvadlo, zrcadlo, osvětlení LED	80 cm	antracite	75100	<b>6 426</b>
SPRCHOVÉ ŽLABY		Skříňka 2x zásuvka, umyvadlo, zrcadlo, osvětlení LED	60 cm	zlatý dub	67092	<b>5 346</b>
		Skříňka 2x zásuvka, umyvadlo, zrcadlo, osvětlení LED	80 cm	zlatý dub	67093	<b>6 426</b>
VODOVODNÍ BATERIE		<b>Nábytková sestava Easy+</b>				
		Skříňka s dvířky, umyvadlo, zrcadlo, osvětlení	40 cm	bílá	75022	<b>4 121</b>
SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY		Skříňka s dvířky, umyvadlo, zrcadlo, osvětlení	40 cm	cordoba	75064	<b>4 121</b>
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE						



OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
	Skříňka s dvířky, umyvadlo, zrcadlo, osvětlení	40 cm	antracite	75065	4 121	SANITÁRNÍ KERAMIKA
	Skříňka s dvířky, umyvadlo, zrcadlo, osvětlení	40 cm	zlatý dub	67089	4 121	KOUPELNOVÝ NÁBYTEK
	<b>Nábytek vysoká skříň</b> Vysoká skříňka	35 cm	bílá	66166	3 765	PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY
	Vysoká skříňka	35 cm	cordoba	66168	3 765	SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY
	Vysoká skříňka	35 cm	antracite	66167	3 765	SPRCHOVÉ ŽLABY
	Vysoká skříňka	35 cm	zlatý dub	67109	3 765	VODOVODNÍ BATERIE SYSTÉM ROZVODU TĚPENÍ A VODY
						AKUMULAČNÍ NADRŽE





	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
SANITÁRNÍ KERAMIKA	<b>Koupelnový nábytek EASY+ (EAS36)</b> <b>Nástěnná zrcadla Easy + jsou nabízena s LED nebo bez osvětlení. U některých typů lze měnit nastavení barvy a intenzity světla. Jsou to jednoduchá a elegantní zrcadla do koupelny. Tloušťka zrcadla je 3,5 cm</b>					
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK		<b>Nábytek - zrcadlo Easy 4 mm, LED</b>				
		pohybový sensorový vypínač, IP44	60 × 70 × 3,5 cm		EA100.60	<b>4 300</b>
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK		pohybový sensorový vypínač, IP44	80 × 70 × 3,5 cm		EA100.80	<b>4 700</b>
		pohybový sensorový vypínač, IP44	100 × 70 × 3,5 cm		EA100.100	<b>4 900</b>
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK		pohybový sensorový vypínač, IP44	120 × 70 × 3,5 cm		EA100.120	<b>5 600</b>
		pohybový sensor. vypínač, nast. barvy a intenzity světla, IP44	60 × 70 × 3,5 cm		EA101.60	<b>4 600</b>
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK		pohybový sensor. vypínač, nast. barvy a intenzity světla, IP44	80 × 70 × 3,5 cm		EA101.80	<b>4 950</b>
		pohybový sensor. vypínač, nast. barvy a intenzity světla, IP44	100 × 70 × 3,5 cm		EA101.100	<b>5 300</b>
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK		pohybový sensor. vypínač, nast. barvy a intenzity světla, IP44	120 × 70 × 3,5 cm		EA101.120	<b>6 050</b>
		pohyb. sensor. vyp., nast. barvy a intenzity světla, podsvícení, IP44	60 × 70 × 3,5 cm		EA102.60	<b>4 800</b>
PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY		pohyb. sensor. vyp., nast. barvy a intenzity světla, podsvícení, IP44	80 × 70 × 3,5 cm		EA102.80	<b>5 250</b>
		pohyb. sensor. vyp., nast. barvy a intenzity světla, podsvícení, IP44	100 × 70 × 3,5 cm		EA102.100	<b>5 750</b>
PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY		pohyb. sensor. vyp., nast. barvy a intenzity světla, podsvícení, IP44	120 × 70 × 3,5 cm		EA102.120	<b>6 550</b>
		pohyb. sensor. vyp., nast. barvy a intenzity světla, podsvícení, IP44	ø 60 × 3,5 cm		EA103.60	<b>4 600</b>
SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY						
SPRCHOVÉ ŽLABY		pohyb. sensor. vyp., nast. barvy a intenzity světla, podsvícení	60 × 80 × 3,4 cm	bílý rám	YM-213W-600	<b>5 692</b>
		pohyb. sensor. vyp., nast. barvy a intenzity světla, podsvícení	60 × 80 × 3,4 cm	chromový rám	YM-213CH-600	<b>5 797</b>
SPRCHOVÉ ŽLABY		Součástí zrcadla je vyhřívací podložka proti zamlžování				
		pohyb. sensor. vyp., nast. barvy a intenzity světla, podsvícení	120 × 60 × 3,4 cm	bílý rám	YM-213W-1200	<b>6 980</b>
SPRCHOVÉ ŽLABY		pohyb. sensor. vyp., nast. barvy a intenzity světla, podsvícení	120 × 60 × 4 cm	chromový rám	YM-213CH-1200	<b>6 980</b>
		Součástí zrcadla je vyhřívací podložka proti zamlžování				
VODOVODNÍ BATERIE		pohyb. sensor. vyp., nast. barvy a intenzity světla, podsvícení	ø 60 × 4 cm	bílý matný rám	YM-218-W	<b>5 171</b>
		pohyb. sensor. vyp., nast. barvy a intenzity světla, podsvícení	ø 60 × 4 cm	chromový rám	YM-218-CH	<b>5 171</b>
		pohyb. sensor. vyp., nast. barvy a intenzity světla, podsvícení	ø 60 × 4 cm	černý rám	YM-218-B	<b>5 171</b>
VODOVODNÍ BATERIE		Součástí zrcadla je vyhřívací podložka proti zamlžování				
		<b>Nábytek - zrcadlo Easy bez osvětlení</b>				
		hliníkový rám černý	60 × 80 cm	černý rám	EA104.60	<b>1 400</b>
SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY		hliníkový rám černý	80 × 80 cm	černý rám	EA104.80	<b>1 650</b>
		hliníkový rám černý	100 × 80 cm	černý rám	EA104.100	<b>1 900</b>
		hliníkový rám černý	120 × 80 cm	černý rám	EA104.120	<b>2 100</b>
		hliníkový stříbrný rám	60 × 80 cm	stříbrný rám	EA105.60	<b>1 400</b>
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE		hliníkový stříbrný rám	80 × 80 cm	stříbrný rám	EA105.80	<b>1 650</b>
		hliníkový stříbrný rám	100 × 80 cm	stříbrný rám	EA105.100	<b>1 900</b>
		hliníkový stříbrný rám	120 × 80 cm	stříbrný rám	EA105.120	<b>2 100</b>
		hliníkový stříbrný rám				

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
<p><b>Předstěnové systémy (EAS05)</b></p> <p>Použitím předstěnových systémů Vám přináší úsporu místa, snadnější úklid, nižší spotřebu vody a minimální údržbu. Pro předstěnové systémy Easy je předepsán doporučený rozsah tlaku vody 0,3 – 0,5 MPa. Velké spláchnutí: 6 – 9 l; Malé spláchnutí: 2,5 – 3,5 l; Standardní nastavení velkého spláchnutí: 6 l; Standardní nastavení malého spláchnutí: 3 l; Hygienická rezerva: 3 l; Objem vody v nádržce: 9 l; Zátěžová zkouška: 400 kg</p>						
	Ovládací tlačítko		bílá	EAT1.000	749	KOUPELNOVÝ NABYTEK
	Ovládací tlačítko		chrom lesk	EAT2.001	1 136	
	Ovládací tlačítko		chrom mat	EAT3.002	1 306	
	Ovládací tlačítko		černá mat	EAT4.003	1 290	
	Ovládací tlačítko		nerez mat/lesk	CNT1.003	2 572	
	Ovládací tlačítko		bílá	🔴 EAT5.004	657	PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY
	Ovládací tlačítko		chrom mat	🔴 EAT7.006	1 041	
	Ovládací tlačítko		bílá	EAT8.007	749	SPRCHOVÉ KOUTY A VANÍČKY
	Ovládací tlačítko		chrom lesk	EAT9.008	1 136	
	Ovládací tlačítko		chrom mat	EAT10.009	1 306	
	Ovládací tlačítko		černá lesk	EAT11.010	1 590	
	<b>Předstěnové systémy modul pro WC Easy New</b> - modul, systém pro zazdívání - stavební výška 1 m			EAM1.100.2	3 198	SPRCHOVÉ ŽLABY
	<b>Předstěnové systémy modul pro WC Easy</b> - modul, systém pro zazdívání - stavební výška 1 m			🔴 EAM1.100.1	2 594	
	<b>Předstěnové systémy modul pro WC Easy New</b> - sádromodul pro suchou instalaci - stavební výška 1,2 m			EAM2.120.2	3 810	VODOVODNÍ BATERIE
	<b>Předstěnové systémy modul pro WC Easy</b> - sádromodul pro suchou instalaci - stavební výška 1,2m			🔴 EAM2.120.1	3 090	
	<b>Předstěnové systémy modul pro WC Easy New</b> - jádromodul pro suchou instalaci - stavební výška 1,2 m			EAM3.120.2	4 467	SYSTÉM ROZVODU TĚPENÍ A VODY
	<b>Předstěnové systémy modul pro WC Easy</b> - jádromodul pro suchou instalaci - stavební výška 1,2m			🔴 EAM3.120.1	3 623	
	<b>Předstěnové systémy modul pro pisoár Easy, montážní rám pro pisoár</b> - stavební výška 1,2 m			EAM4.120	2 220	AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
	<b>Předstěnové systémy modul pro bidet Easy, montážní rám pro bidet</b> - stavební výška 0,85 m			EAM5.850	3 276	

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
SANITÁRNÍ KERAMIKA		<b>Montážní rám pro umyvadlo</b> - stavební výška 1,1 m			EAM7.1120	<b>1 690</b>
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK		<b>Montážní rám s nádržkou pro výlevku s odpadem a nástěnnou baterii</b> - stavební výška 0,88 m			EAM8.1100	<b>5 490</b>
PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY		<b>Set 5v1-set montážního rámu, výlevky, izolační desky, mřížky a ovládacího tlačítka</b> - stavební výška 0,88 m			EAM6.SET	<b>7 850</b>
SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY	<b>Sprchové zástěny (EAS15)</b> Řada sprchových koutů Easy vás přesvědčí dobrou kvalitou za výbornou cenu. Sprchové kouty Easy jsou z čirého skla o tloušťce 5 mm a jsou zasazeny do hliníkových profilů s lesklým stříbrným nebo bílým povrchem. Rádus čtvrtkruhových koutů a vaniček je R550 mm. Sprchové kouty Easy dodáváme v ochranném obalu a rozmontovaném stavu.					
SPRCHOVÉ ŽLABY		<b>Čtvrtkruh</b>				
		Zástěna sprchová čtvrtkruh Easy sklo LH, R 550 mm	90 x 90 x 190 cm	brillant/trasparent	542-9000000-00-02	<b>5 735</b>
		Zástěna sprchová čtvrtkruh Easy sklo B, R 550 mm	90 x 90 x 190 cm	bílá/transparent	542-9000000-04-02	<b>5 735</b>
		Zástěna sprchová čtvrtkruh Easy sklo LH, R 550 mm	80 x 80 x 190 cm	brillant/trasparent	542-8000000-00-02	<b>5 604</b>
		Zástěna sprchová čtvrtkruh Easy sklo B, R 550 mm	80 x 80 x 190 cm	bílá/transparent	542-8000000-04-02	<b>5 604</b>
VODOVODNÍ BATERIE		<b>Čtverec</b>				
		Zástěna sprchová čtverec Easy sklo LH	90 x 90 x 190 cm	brillant/trasparent	543-9000000-00-02	<b>5 735</b>
		Zástěna sprchová čtverec Easy sklo B	90 x 90 x 190 cm	bílá/transparent	543-9000000-04-02	<b>5 735</b>
		Zástěna sprchová čtverec Easy sklo LH	80 x 80 x 190 cm	brillant/trasparent	543-8000000-00-02	<b>5 604</b>
		Zástěna sprchová čtverec Easy sklo B	80 x 80 x 190 cm	bílá/transparent	543-8000000-04-02	<b>5 604</b>
SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY		<b>Zástěna, sprchové dveře</b>				
		Zástěna sprchová dveře Easy sklo do niky posuvné	1000 x 1900	brillant/trasparent	581-1000000-00-02	<b>7 490</b>
		Zástěna sprchová dveře Easy sklo do niky posuvné	1000 x 1900	bílá/transparent	581-1000000-04-02	<b>6 850</b>
		Zástěna sprchová dveře Easy sklo do niky posuvné	900 x 1900	brillant/trasparent	581-9000000-00-02	<b>7 300</b>
		Zástěna sprchová dveře Easy sklo do niky posuvné	900 x 1900	bílá/transparent	581-9000000-04-02	<b>6 600</b>
		Zástěna sprchová dveře Easy sklo do niky posuvné	800 x 1900	brillant/trasparent	581-8000000-00-02	<b>7 200</b>
		Zástěna sprchová dveře Easy sklo do niky posuvné	800 x 1900	bílá/transparent	581-8000000-04-02	<b>6 450</b>
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE						













OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	SANITÁRNÍ KERAMIKA	KOUPELNOVÝ NABÝTEK	PŘEDSTĚNOVÉ SYSTEMY	SPRCHOVÉ KOUTY A VANÍČKY	SPRCHOVÉ ŽLABY	VODOVODNÍ BATERIE	SYSTEM ROZVODU TOPENÍ A VODY	AKUMULAČNÍ NADRŽE
<b>Sprchové zástěny (Easy NEO) (AKCE5)</b> Sprchové kouty Easy NEO jsou z čirého skla o tloušťce 4 mm a jsou zasezany do chromových profilů. Rádius čtvrtkruhových koutů je R550 mm. Výška zástěn je 190 cm.													
	<b>Čtvrtkruh</b>												
	Zástěna sprchová sklo Easy Neo posuvné, R550	80 x 80 x 190 cm	chrom/trasparent	T24280	<b>4 515</b>								
	Zástěna sprchová sklo Easy Neo posuvné, R550	90 x 90 x 190 cm	chrom/trasparent	T24290	<b>4 620</b>								
	<b>Čtverec</b>												
	Zástěna sprchová sklo Easy Neo posuvné	80 x 80 x 190 cm	chrom/trasparent	T54280	<b>4 515</b>								
	Zástěna sprchová sklo Easy Neo posuvné	90 x 90 x 190 cm	chrom/trasparent	T54290	<b>4 620</b>								
	<b>Zástěna, sprchové dveře</b>												
	Easy Neo dvoudílné pivoťové otvírání ven	90 x 190 cm	chrom/transparent	T12490	<b>4 235</b>								
	Easy Neo dvoudílné pivoťové otvírání ven	100 x 190 cm	chrom/transparent	T12410	<b>4 235</b>								
	<b>Zástěna sprchová boční</b>												
	Easy Neo	80 x 190 cm	chrom/transparent	TSP800	<b>2 646</b>								
	Easy Neo	90 x 190 cm	chrom/transparent	TSP900	<b>2 646</b>								
	Easy Neo	100 x 190 cm	chrom/transparent	TSP100	<b>2 646</b>								

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
SANITÁRNÍ KERAMIKA	<p><b>Vaničky z litého mramoru Easy (EAS15)</b></p> <p>Vaničky Easy jsou vyrobeny z drceného mramoru. Povrch má nízkou tepelnou vodivost, tudíž nepůsobí chladným dojmem. Z důvodu masivnosti materiálu dochází k tlumení nárazů dopadající vody „tzv. bezhlučné sprchování“ průměr odpadu vaniček je 90 mm a rádius u čtvrtkruhových vaniček je R550 mm. Nohy k vaničkám a sifon není součástí vaničky a je nutné objednat zvlášť.</p>					
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK		Vanička litý mramor Easy čtvrtkruh - R 550 mm	90 x 90 x 3 cm	bílá	EAS0028.1	<b>3 492</b>
		Vanička litý mramor Easy čtvrtkruh - R 550 mm Nohy a sifon nejsou součástí balení.	80 x 80 x 3 cm	bílá	EAS0027.1	<b>3 259</b>
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK		Vanička litý mramor Easy čtverec	90 x 90 x 3 cm	bílá	EAS0004.1	<b>3 650</b>
		Vanička litý mramor Easy čtverec Nohy a sifon nejsou součástí balení.	80 x 80 x 3 cm	bílá	EAS0003.1	<b>3 351</b>
PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY		Vanička litý mramor Easy obdélník	90 x 80 cm	bílá	EAS0008.1	<b>3 936</b>
		Vanička litý mramor Easy obdélník	100 x 80 cm	bílá	EAS0011.1	<b>4 206</b>
		Vanička litý mramor Easy obdélník	100 x 90 cm	bílá	EAS0012.1	<b>4 669</b>
		Vanička litý mramor Easy obdélník	120 x 80 cm	bílá	EAS0019.1	<b>5 134</b>
		Vanička litý mramor Easy obdélník	120 x 90 cm	bílá	EAS0020.1	<b>5 134</b>
SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY	<b>Příslušenství k vaničkám</b>					
		Easy panel ke čtvercovým vaničkám, výška panelu 10 cm	80x80 cm	bílá	EAS0509.1	<b>1 238</b>
		Easy panel ke čtvercovým vaničkám, výška panelu 10 cm	90x90 cm	bílá	EAS0509.2	<b>1 146</b>
		Easy panel ke čtvrtkruh. vanič. - R 550 mm, výška 10 cm	80x80 cm	bílá	EAS0512.1	<b>1 263</b>
		Easy panel ke čtvrtkruh. vanič. - R 550 mm, výška 10 cm	90x90 cm	bílá	EAS0512.2	<b>1 263</b>
SPRCHOVÉ ŽLABY		Sada nožiček ke sprchovým vaničkám			EAS0506.1	<b>427</b>
		Sifon vaničkový - plastový	90 mm	chrom / plast	EASTW001	<b>295</b>
		Sifon vaničkový - plastový Slim	90 mm	nerezové kryty	EAST0631	<b>295</b>
VODOVODNÍ BATERIE						
SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY						
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE						

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p><b>Sprchové žlaby (EAS25)</b></p> <p>Sprchové žlaby Easy do prostoru nebo ke stěně jsou dodávány ve čtyřech rozměrech v dimenzi D 40. Průtoky s vtokovou mřížkou: 30–38 l/min. U verze žlabu EASY s dimenzí D50 jsou žlaby do prostoru dodávány ve čtyřech rozměrech. Průtoky s vtokovou mřížkou: 44–52 l/min Třída zatížení K3. Perforovaný rošt žlabu je součástí dodávky. Mřížka žlabu je vyrobena s 1,5mm nerezové oceli DIN 1.4301. Sprchové žlaby jsou určeny k odvádění vody v úrovni podlahy pro osazení do prostoru nebo ke stěně pro bezbariérový přístup. Kombinovaná (vodní hladina a klapky) uzávěra zaručuje ochranu proti šíření zpětnému zápachu z kanalizace po vyschnutí vody v sifonu. Žlaby jsou výškově nastavitelné u DN 40 od 65 mm po 87 mm a verze s odtokem DN 50 od 80-102mm.</p>					
<b>Žlab podlahový</b>					
	Lineární s plastovým rámečkem + nerez rošt	650 mm		EPZ20-PP-650	<b>2 616</b>
	Lineární s plastovým rámečkem + nerez rošt	750 mm		EPZ20-PP-750	<b>2 709</b>
	Lineární s plastovým rámečkem + nerez rošt	850 mm		EPZ20-PP-850	<b>2 889</b>
	Lineární s plastovým rámečkem + nerez rošt	950 mm		EPZ20-PP-950	<b>3 070</b>
	Lineární s plastovým rámečkem + nerez rošt	650 mm	černá	EPZ20-PPB-650	<b>2 999</b>
	Lineární s plastovým rámečkem + nerez rošt	750 mm	černá	EPZ20-PPB-750	<b>3 129</b>
	Lineární s plastovým rámečkem + nerez rošt	850 mm	černá	EPZ20-PPB-850	<b>3 269</b>
	Lineární s plastovým rámečkem + nerez rošt	950 mm	černá	EPZ20-PPB-950	<b>3 469</b>
	Lineární s plastovým rámečkem + nerez rošt,boční odtok D50	650 mm		EPZ20-PP-650 D50	<b>2 616</b>
	Lineární s plastovým rámečkem + nerez rošt,boční odtok D50	750 mm		EPZ20-PP-750 D50	<b>2 709</b>
	Lineární s plastovým rámečkem + nerez rošt,boční odtok D50	850 mm		EPZ20-PP-850 D50	<b>2 889</b>
	Lineární s plastovým rámečkem + nerez rošt,boční odtok D50	950 mm		EPZ20-PP-950 D50	<b>3 070</b>
<b>Žlab podlahový</b>					
	Lineární s nerezovým rámečkem + nerez rošt	650 mm		EPZ20-PN-650	<b>3 940</b>
	Lineární s nerezovým rámečkem + nerez rošt	750 mm		EPZ20-PN-750	<b>4 085</b>
	Lineární s nerezovým rámečkem + nerez rošt	850 mm		EPZ20-PN-850	<b>4 229</b>
	Lineární s nerezovým rámečkem + nerez rošt	950 mm		EPZ20-PN-950	<b>4 330</b>
<b>Žlab podlahový</b>					
	Lineární ke stěně plastový rámeček + nerez rošt	650 mm		EPZ20-ZP-650	<b>2 727</b>
	Lineární ke stěně plastový rámeček + nerez rošt	750 mm		EPZ20-ZP-750	<b>2 883</b>
	Lineární ke stěně plastový rámeček + nerez rošt	850 mm		EPZ20-ZP-850	<b>3 038</b>
	Lineární ke stěně plastový rámeček + nerez rošt	950 mm		EPZ20-ZP-950	<b>3 290</b>
<b>Žlab podlahový</b>					
	Lineární ke stěně nerez rámeček + nerez rošt	650 mm		EPZ20-ZN-650	<b>4 051</b>
	Lineární ke stěně nerez rámeček + nerez rošt	750 mm		EPZ20-ZN-750	<b>4 196</b>
	Lineární ke stěně nerez rámeček + nerez rošt	850 mm		EPZ20-ZN-850	<b>4 341</b>
	Lineární ke stěně nerez rámeček + nerez rošt	950 mm		EPZ20-ZN-950	<b>4 690</b>

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA V Kč
SANITÁRNÍ KERAMIKA	<b>Baterie Easy (EAS10)</b>					
	Baterie Easy jsou základní „ekonomickou“ řadou baterií v naší nabídce sortimentu. Na baterie Easy se poskytuje prodloužená záruka 5 let. Na baterie je zajištěn záruční i pozáruční servis u zákazníka					
	<b>Baterie dřezová - stojánková</b>					
		Baterie dřezová Easy stojánková páková Easy s otočným ústím	225 mm	chrom	EA505.0	<b>652</b>
	<b>Baterie dřezová</b>					
		- nástěnná páková - s plochým ramínkem 200 mm	100 mm	chrom	EA503.0	<b>869</b>
		- nástěnná páková - s plochým ramínkem 200 mm	150 mm	chrom	EA503.5	<b>869</b>
		- nástěnná páková - s kulatým ramínkem 180 mm	100 mm	chrom	EA501.0	<b>843</b>
		- nástěnná páková - s kulatým ramínkem 180 mm	150 mm	chrom	EA501.5	<b>843</b>
		- nástěnná páková - s plochým „S“ ramínkem 180 mm	100 mm	chrom	EA506.0	<b>869</b>
		- nástěnná páková - s plochým „S“ ramínkem 180 mm	150 mm	chrom	EA506.5	<b>869</b>
		- nástěnná páková - s plochým ramínkem 300 mm	100 mm	chrom	EA504.0	<b>896</b>
		- nástěnná páková - s plochým ramínkem 300 mm	150 mm	chrom	EA504.5	<b>896</b>
	<b>Baterie kombinovaná</b>					
		- nástěnná páková, bez příslušenství	100 mm	chrom	EA527.0	<b>1 457</b>
		- nástěnná páková, bez příslušenství	150 mm	chrom	EA527.5	<b>1 457</b>
	<b>Baterie sprchová</b>					
		- nástěnná páková, bez příslušenství	100 mm	chrom	EA580.0	<b>680</b>
		- nástěnná páková, bez příslušenství	150 mm	chrom	EA580.5	<b>680</b>
	<b>Baterie umyvadlová</b>					
		- stojánková páková, bez výpustí		chrom	EA526.0	<b>624</b>
		- stojánková páková, s odtokovou soupravou		chrom	EA521.0	<b>680</b>
		- stojánková páková, s otočným ústím	150 mm	chrom	EA515.0	<b>638</b>
		- stojánková páková, na 1 vodu		chrom	EA590	<b>821</b>
	<b>Baterie vanová</b>					
		Baterie vanová - nástěnná páková, bez příslušenství	100 mm	chrom	EA554.0	<b>869</b>
		Baterie vanová - nástěnná páková, bez příslušenství	150 mm	chrom	EA554.5	<b>869</b>
	<b>Příslušenství k bateriím</b>					
		Páka lékařská S6XX		chrom	25879715 (KR3507)	<b>250</b>
		- EAK 200 ramínko kulaté	200 mm	chrom	EAK 200	<b>269</b>
		- EAK 300 ramínko kulaté	300 mm	chrom	EAK 300	<b>290</b>
		- EAP 200 ramínko ploché	200 mm	chrom	EAP 200	<b>269</b>
		- EAP 300 ramínko ploché	300 mm	chrom	EAP 300	<b>333</b>
		- EAS 180 ramínko ploché tvaru „S“	180 mm	chrom	EAS 180	<b>302</b>



OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
	<b>Baterie Easy+ Neon (EAS11)</b> Baterie Easy Plus Neon New patří do ekonomické série baterií dodávaných exkluzivně v síti společnosti Ptáček. Pod všemi stojánkovými bateriemi jsou kovové podstavné kroužky. Tělo baterie je lité gravitačním odléváním do kovové formy, což zajišťuje stálou tloušťku stěn baterie. Stojánkové otočné baterie mají nerezová těla ramínek. Záruka 5 let na kartuši, 2 roky na ostatní součásti. Bezplatný servis na kartuši a přepínače přímo do objektu během celé záruční doby.					SANITÁRNÍ KERAMIKA
	<b>Baterie umyvadlová - stojánková</b>					KOUPELNOVÝ NABYTEK
	Umyvadlová stojánková baterie s výpustí	5/4"	chrom	93401,0	<b>677</b>	
	Umyvadlová stojánková baterie bez výpustí	5/4"	chrom	93401/1,0	<b>579</b>	
	<b>Baterie dřezová - stojánková</b>					PŘEDSTĚNOVÉ SYSTEMY
	Dřezová stojánková baterie s ramínkem 150 mm	150 mm	chrom	93496,0	<b>677</b>	
	Dřezová stojánková baterie s ramínkem 200 mm	200 mm	chrom	93491,0	<b>677</b>	
	Dřezová stojánková baterie s ramínkem 250 mm	250 mm	chrom	93414,0	<b>1 248</b>	
	<b>Baterie bidetová - stojánková</b>					SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY
	Bidetová stojánková baterie s výpustí	5/4"	chrom	93411,0	<b>677</b>	
	<b>Baterie bidetová - podomítková</b>					SPRCHOVÉ ŽLABY
	Bidetová podomítková baterie s bidetovací sprškou	109 mm	chrom	93412,0	<b>1 962</b>	
	<b>Baterie vanová - nástěnná</b>					VODOVODNÍ BATERIE
	Vanová baterie bez příslušenství 150 mm	150 mm	chrom	93420/1,0	<b>847</b>	
	Vanová baterie bez příslušenství 100 mm	100 mm	chrom	93424/1,0	<b>847</b>	
	<b>Baterie sprchová - nástěnná</b>					SYSTEM ROZVODU TOPENÍ A VODY
	Sprchová baterie bez příslušenství 150 mm	150 mm	chrom	93461/1,0	<b>677</b>	
	Sprchová baterie bez příslušenství 100 mm	100 mm	chrom	93464/1,0	<b>677</b>	
	Sprchová baterie podomítková páková vč. podom. tělesa		chrom	93450,0	<b>972</b>	
	<b>Baterie sprchová - podomítková</b>					AKUMULAČNÍ NADRŽE
	Sprchová baterie podomítková páková s boxem pro 2 vývody vody s keramickým přepínačem		chrom	BOX93451R,0	<b>2 766</b>	
	<b>Baterie umyvadlová - nástěnná</b>					
	Nástěnná umyvadlová baterie 150 mm s ramínkem LUX	150 mm	chrom	93470,0	<b>892</b>	
	Nástěnná umyvadlová baterie 100 mm s ramínkem LUX	100 mm	chrom	93474,0	<b>892</b>	
	Nástěnná umyvadlová baterie 150 mm s ramínkem "S"	150 mm	chrom	93470/T,0	<b>775</b>	
	Nástěnná umyvadlová baterie 100 mm s ramínkem "S"	100 mm	chrom	93474/T,0	<b>775</b>	
	<b>Baterie paneláková - nástěnná</b>					
	Nástěnná paneláková baterie bez příslušenství 150 mm, s keramickým přepínačem	150 mm	chrom	93471/1,0	<b>1 248</b>	
	Nástěnná paneláková baterie bez příslušenství 100 mm, s keramickým přepínačem	100 mm	chrom	93475/1,0	<b>1 248</b>	






	OBRÁZEK	NÁZEV	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
SANITÁRNÍ KERAMIKA		<b>Baterie Easy+ Nobless (EAS12)</b> Moderní vzhled konceptu ČERNÁ není jen pro odvážné. Dokonalé křivky ze série TINA úžasně vyniknou v černé barvě. Oblíbený vzhled a špičková kvalita. Líbivý a moderní design rovných a oblých hran. Kvalitní a odolná keramická kartuše. Prvotřídní provedení černá - mat. Dostupné od 1. 2. 2021.			
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK		<b>Baterie umyvadlová - stojánková</b> Umyvadlová stojánková baterie bez výpusti	černá mat	EAPB001	1 982
		Umyvadlová stojánková baterie klik-klac	černá mat	EAPB003	2 280
PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY		Umyvadlová stojánková vysoká baterie bez výpusti	černá mat	EAPB501	2 974
SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY		<b>Baterie dřezová - stojánková</b> Dřezová stojánková baterie	černá mat	EAPB714	3 371
SPRCHOVÉ ŽLABY		<b>Baterie bidetová - stojánková</b> Bidetová stojánková baterie klik-klac	černá mat	EAPB011	2 180
		<b>Baterie vanová</b> Vanová baterie bez příslušenství	černá mat	EAPB020	2 974
VODOVODNÍ BATERIE		<b>Baterie sprchová</b> Sprchová baterie bez příslušenství	černá mat	EAPB061	2 478
		Sprchová baterie s příslušenstvím	černá mat	EAPB042	4 462
SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY		Sprchová/vanová baterie, podomítková s boxem, páková, 2 vývody	černá mat	EAPB051	3 966
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE		Sprchová/vanová baterie, podomítková s boxem, páková, 3 vývody	černá mat	EAPB051RX	3 966

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA V Kč	
<b>Sprchový program Easy a Easy+ (KON30 a EAS10)</b>						
	Sprcha hlavová kulatá, tloušťka 4 mm	ø 20 cm, 1/2"	nerez	JA170	1 092	SANITÁRNÍ KERAMIKA
	Sprcha hlavová kulatá, tloušťka 4 mm	ø 30 cm, 1/2"	nerez	JA171	1 520	KOUPELNOVÝ NABÝTEK
	Sprcha hlavová čtvercová, tloušťka 4 mm	20 x 20 cm, 1/2"	nerez	JA172	1 134	
	Sprcha hlavová čtvercová, tloušťka 4 mm	30 x 30 cm, 1/2"	nerez	JA173	1 800	PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY
	Sprcha hlavová obdélníková, tloušťka 4 mm	20 x 30 cm, 1/2"	nerez	JA174	1 624	
	Sprcha hlavová kulatá	ø 25 cm, 1/2"	ABS chrom	JA180	500	SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY
	Sprcha hlavová čtvercová	20 x 20 cm, 1/2"	ABS chrom	JA181	400	
	Sprcha hlavová Easy kulatá	ø 230 mm	ABS bílá	JA183	550	SPRCHOVÉ ŽLABY
	Sprcha hlavová Easy kulatá	ø 100 mm	ABS bílá	JA182	300	
	Sprcha hlavová - pro pevnou sprchu, kulatá	d = 30 cm, 1/2"	nerez	EA0001	1 443	VODOVODNÍ BATERIE
	Sprcha hlavová - pro pevnou sprchu	40 x 23,5 cm, 1/2"	nerez	EA0002	1 925	
	Sprcha hlavová - pro pevnou sprchu	40 x 40 cm, 1/2"	nerez	EA0003	3 266	SYSTÉM ROZVODU TĚPENÍ A VODY
	Sprcha hlavová - pro pevnou sprchu	30 x 30 cm, 1/2"	nerez	EA0004	1 663	
<b>Příslušenství k hlavovým sprchám</b>						
	Pevný držák boční kulatý	l = 35 cm, 1/2"	kov - chrom	EA0150	472	AKUMULAČNÍ NADRŽE
	Pevný držák boční hranatý	l = 35 cm, 1/2"	kov - chrom	EA0450	721	
	Pevný držák stropní kulatý	l = 15 cm, 1/2"	kov - chrom	EA0311	428	
	Pevný držák stropní hranatý	l = 20 cm, 1/2"	kov - chrom	EA0372	661	

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA V Kč
SANITÁRNÍ KERAMIKA	<b>Sprchové sety</b>					
		Sprchový set Easy s hlavovou sprchou, ruční sprchou a držákem sprchy - čtverec		chrom	JA185	1790
		Sprchový set Easy s hlavovou sprchou, ruční sprchou a držákem sprchy - kulatý		chrom	JA186	1790
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK		Sprchový set Easy, ruční sprcha 3 funkce, sprchová tyč vrchní a boční	150 mm	chrom	JA194	890
PŘEDSTĚŇOVÉ SYSTÉMY		Sprcha sprchový set k vaně - 1 polohová hlavice, držák sprchy, hadice	160 cm	chrom	JA201	233
		Sprcha sprchový set - 5 polohová hlavice, držák sprchy, tyč 60 cm, hadice	160 cm	chrom	JA202	746
		Sprcha sprchový set - 3 polohová hlavice, držák sprchy, tyč 60cm, hadice, mýdlenka	160 cm	chrom	JA204	749
SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY		Sprchový set vč. sprchové pákové baterie, hlavová a ruční sprcha	150 cm	chrom	EA081.5/5	6 590
SPRCHOVÉ ŽLABY	<b>Sprcha ruční</b>					
		Sprcha ruční, 1 polohová		bílá chrom	JA110	239
VODOVODNÍ BATERIE		Sprcha ruční 1 polohová	ø 10 cm	chrom	JA113	150
		Sprcha ruční, 1 polohová		chrom	JA106	86
		Sprcha ruční, 1 polohová		chrom	CA820	161
		Sprcha ruční, 1 polohová hranatá		chrom	CA830	161
SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY		Sprcha ruční 3 polohová	11,8 x 11,8 cm	černá	JA112	396
		Sprcha ruční 3 polohová	10 x 10 cm	bílá chrom	JA111	392
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE		Sprcha ruční, 3 polohová		bílá chrom	JA109	319

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA V Kč	
	Sprcha ruční, 3 polohová		chrom	JA108	194	SANITÁRNÍ KERAMIKA
	Sprcha ruční, 3 polohová		chrom	JA107	179	
	Sprcha ruční, 3 polohová, přepínání otočnou rukojetí	ø 11 cm	bílá	JA187	410	KOUPELNOVÝ NABÝTEK
	Sprcha ruční, 3 polohová	ø 12 cm	chrom bílá	JA188	370	
	Sprcha ruční, 3 polohová, přepínání otočnou rukojetí	ø 12 cm	chrom bílá	JA189	370	
	Sprcha ruční, 3 polohová	ø 11 cm	chrom bílá	JA190	360	PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY
	Sprcha ruční, 1 polohová, hranatá	11 cm	černá	JA191	290	
	Sprcha ruční, 1 polohová	ø 12 cm	černá	JA192	290	
	Sprcha ruční 5 polohová	ø 15 cm	chrom	JA114	420	SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY
	Sprcha ruční, 5 polohová		chrom	CA815	422	
	Sprcha ruční, 5 polohová		chrom	JA104	249	SPRCHOVÉ ŽLABY
<b>Příslušenství</b>						
	Příslušenství ke sprše - hadice, dvouzámek	160 cm	chrom	JA301	184	
	Příslušenství ke sprše - držák sprchy pevný		chrom	JA102	33	VODOVODNÍ BATERIE
	Příslušenství ke sprše - držák sprchy otočný		chrom	JA103	108	
	Příslušenství ke sprše - hadice pro ruční sprchy	160 cm	černá	JA302	250	
	Příslušenství ke sprše - držák ruční sprchy		černá	JA115	50	SYSTÉM ROZVODU TĚPENÍ A VODY
	Hadice pro ruční sprchy Easy	150 cm	šedá	JA303	150	
	Držák ruční sprchy, tyč	570 mm	chrom	JA184	500	AKUMULAČNÍ NADRŽE

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Koupebné radiátory (EAS50)</b> Radiátor jsou vyroben se zřetelem na pečlivý výběr nejkvalitnějšího materiálu. Trubky v profilu D jsou doplněny horizontálními tyčemi o průměru 20 nebo 22 mm. Dostupné od 1. 1. 2021.					
<b>Krajové připojení</b>					
	450/800 rovný 284 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 450/800	<b>1 239</b>
	450/1200 rovný 434 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 450/1200	<b>1 615</b>
	450/1500 rovný 554 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 450/1500	<b>1 826</b>
	450/1800 rovný 674 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 450/1800	<b>1 971</b>
	600/800 rovný 358 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 600/800	<b>1 310</b>
	600/1200 rovný 546 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 600/1200	<b>1 725</b>
	600/1500 rovný 697 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 600/1500	<b>1 966</b>
	600/1800 rovný 848 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 600/1800	<b>2 299</b>
	750/800 rovný 428 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 750/800	<b>1 420</b>
	750/1200 rovný 652 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 750/1200	<b>1 848</b>
	750/1500 rovný 833 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 750/1500	<b>2 148</b>
	750/1800 rovný 1014 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 750/1800	<b>2 373</b>
<b>Středové připojení</b>					
	450/800 rovný středový 284 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 450/800S	<b>1 401</b>
	450/1200 rovný středový 434 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 450/1200S	<b>1 726</b>
	450/1500 rovný středový 554 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 450/1500S	<b>1 988</b>
	450/1800 rovný středový 674 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 450/1800S	<b>2 206</b>
	600/800 rovný středový 358 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 600/800S	<b>1 468</b>
	600/1200 rovný středový 546 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 600/1200S	<b>1 827</b>
	600/1500 rovný středový 697 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 600/1500S	<b>2 122</b>
	600/1800 rovný středový 848 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 600/1800S	<b>2 554</b>
	750/800 rovný středový 428 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 750/800S	<b>1 518</b>
	750/1200 rovný středový 652 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 750/1200S	<b>1 941</b>
	750/1500 rovný středový 833 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 750/1500S	<b>2 297</b>
	750/1800 rovný středový 1014 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 750/1800S	<b>2 539</b>

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	SANITÁRNÍ KERAMIKA	KOUPELNOVÝ NÁBYTEK	PŘEDSTĚNOVÉ SYSTEMY	SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY	SPRCHOVÉ ŽLABY	VODOVODNÍ BATERIE	SYSTEM ROZVODU TOPENÍ A VODY	AKUMULAČNÍ NADRŽE
<b>Regulace radiátory</b>													
<b>Ventil radiátorový</b>													
	Závitový pro termostatickou hlavici - přímý	1"		EAS-VP-4	<b>626</b>								
	Závitový pro termostatickou hlavici - přímý	1/2"		EAS-VP-2	<b>271</b>								
	Závitový pro termostatickou hlavici - přímý + Eurokonus	1/2"		EAS-VP-2E	<b>276</b>								
	Závitový pro termostatickou hlavici - přímý	3/4"		EAS-VP-3	<b>411</b>								
	Závitový pro termostatickou hlavici - přímý	3/8"		EAS-VP-1	<b>258</b>								
	Závitový pro termostatickou hlavici - rohový	1"		EAS-VR-4	<b>626</b>								
	Závitový pro termostatickou hlavici - rohový	1/2"		EAS-VR-2	<b>271</b>								
	Závitový pro termostatickou hlavici - rohový + Eurokonus	1/2"		EAS-VR-2E	<b>276</b>								
	Závitový pro termostatickou hlavici - rohový	3/4"		EAS-VR-3	<b>411</b>								
	Závitový pro termostatickou hlavici - rohový	3/8"		EAS-VR-1	<b>258</b>								
	<b>Šroubení</b>												
	Uzavíratelné - přímé	1/2"		EAS-SP-2	<b>169</b>								
	Uzavíratelné - přímé + Eurokonus	1/2"		EAS-SP-2E	<b>174</b>								
	Uzavíratelné - přímé	3/4"		EAS-SP-3	<b>301</b>								
	Uzavíratelné - přímé	3/8"		EAS-SP-1	<b>158</b>								
	Uzavíratelné - rohové	1/2"		EAS-SR-2	<b>167</b>								
	Uzavíratelné - rohové + Eurokonus	1/2"		EAS-SR-2E	<b>174</b>								
	Uzavíratelné - rohové	3/4"		EAS-SR-3	<b>301</b>								
	Uzavíratelné - rohové	3/8"		EAS-SR-1	<b>158</b>								
	<b>Termostatické hlavice</b>												
	TH 03 B termostatická	M30 x 1,5		EAS-TH-3	<b>263</b>								
	TH 01 B termostatická	M30 x 1,5		EAS-TH-1	<b>258</b>								



OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>SANITÁRNÍ KERAMIKA</b>				
<b>Systém podlahového vytápění (EAS60)</b> Celý rozvod podlahového topení je možné realizovat ze systému Easy, ve kterém jsou zařazeny rozdělovače, trubky PE-RT/EVOH NATURAL, systémové desky a příslušenství.				
<b>Rozdělovač Easy bez mísení s průtokoměry nerez</b>				
	Rozdělovač – 2 okruhy	1" x 2 okruhy	220ACTP-06-02-PT	<b>1 822</b>
	Rozdělovač – 3 okruhy	1" x 3 okruhy	220ACTP-06-03-PT	<b>2 440</b>
	Rozdělovač – 4 okruhy	1" x 4 okruhy	220ACTP-06-04-PT	<b>2 940</b>
	Rozdělovač – 5 okruhy	1" x 5 okruhů	220ACTP-06-05-PT	<b>3 446</b>
	Rozdělovač – 6 okruhy	1" x 6 okruhů	220ACTP-06-06-PT	<b>3 817</b>
	Rozdělovač – 7 okruhy	1" x 7 okruhů	220ACTP-06-07-PT	<b>4 454</b>
	Rozdělovač – 8 okruhy	1" x 8 okruhů	220ACTP-06-08-PT	<b>4 978</b>
	Rozdělovač – 9 okruhy	1" x 9 okruhů	220ACTP-06-09-PT	<b>5 467</b>
	Rozdělovač – 10 okruhy	1" x 10 okruhů	220ACTP-06-10-PT	<b>5 960</b>
	Rozdělovač – 11 okruhy	1" x 11 okruhů	220ACTP-06-11-PT	<b>6 466</b>
	Rozdělovač – 12 okruhy	1" x 12 okruhů	220ACTP-06-12-PT	<b>6 981</b>
	Sestava rozdělovače složená z: výpustní rozdělovač s regulátory průtoku a výstupy 3/4" EK, výstupní rozdělovač se zabudovanými ventily s možností připojení elektrotermických pohonů s výstupy 3/4" EK.			
	Zakončovací skupina s automatickým odvzdušněním a vypouštěním		254CD-06	<b>660</b>
<b>Systémová deska</b>				
	Systémová deska s izolací 30 mm	30 x 800 x 1400 mm, (bal.11,2 m <sup>2</sup> )	KR/N EPS 200/30mm	<b>3 870 / 346</b> bal / m <sup>2</sup>
	Systémová deska s izolací 11 mm	11 x 800 x 1400 mm (bal.15,68 m <sup>2</sup> )	KR/N EPS 200/11mm	<b>4 660 / 297</b> bal / m <sup>2</sup>
	Systémová deska bez izolace	1 x 800 x 1400 mm, (bal.15,68 m <sup>2</sup> )	N-PS 1MM	<b>3 410 / 218</b> bal / m <sup>2</sup>
	Izolace plošná - TACKER UNI PT s reflexní fólií, rastrem a lepicí páskou 30 mm, EPS100, balení 10 m <sup>2</sup>		EPS100/30MM	<b>2 435</b>
<b>Příslušenství</b>				
	Dilatační pás s přesahující fólií, tl. 8 mm, šířka 150 mm	8 x 150 mm	656790048	<b>19 / m</b>
	Malé balení 50 m			
	Fólie k podlahovému vytápění, reflexní (bal. 50 m) šířka 102 cm, tl. 0,105 mm		645800017	<b>1 299</b>
<b>KOUPELNOVÝ NÁBYTEK</b>				
<b>PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY</b>				
<b>SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY</b>				
<b>SPRCHOVÉ ŽLABY</b>				
<b>VODOVODNÍ BATERIE</b>				
<b>SYSTEM ROZVODU TOPENÍ A VODY</b>				
<b>AKUMULAČNÍ NÁDRŽE</b>				



OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
	Svorné šroubení vnitřní závit Honeywell 3/4" x 16 x 2 mm		FEG3/4PM16X2	<b>100</b>	SANITÁRNÍ KERAMIKA
	Přechodka 3/4" EUROKONUS pro PB trubku vnější 17 mm		216T-17020	<b>90</b>	
	Tacker - nářadí pro montáž spon W983-1 do plochých izolací		W863Y600CZ	<b>4 235</b>	KOUPELNOVÝ NABYTEK
	TACKER spony GIACOMINI 40 mm, pro trubky do ø20 mm, balení 180 / 3600 ks		W983Y642CZ	<b>1,70</b>	PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY
	Kulový kohout přímý se šroubením, červená	1"	198010008	<b>541</b>	
	Kulový kohout přímý se šroubením, modrá	1"	198010211	<b>541</b>	
	Kulový kohout rohový se šroubením, červená	1"	198110008	<b>673</b>	SPRCHOVÉ KOUTY A VANÍČKY
	Kulový kohout rohový se šroubením, modrá	1"	198110211	<b>673</b>	
	Kulový kohout přímý se šroubením a integrovaným teploměrem, červená	1"	197910008	<b>889</b>	
	Kulový kohout přímý se šroubením a integrovaným teploměrem, modrá	1"	197910211	<b>889</b>	
	Kulový kohout rohový se šroubením a integrovaným teploměrem, červená	1"	350T/1-06	<b>1 339</b>	SPRCHOVÉ ŽLABY
	Kulový kohout rohový se šroubením a integrovaným teploměrem, modrá	1"	350T/1-06B	<b>1 339</b>	
	Příslušenství systémové Comap TW950 pro 16 až 18 Vodící oblouk pro trubky, pod rozvaděč v=80mm, l=2m		C250008001	<b>65</b>	VODOVODNÍ BATERIE
					SYSTEM ROZVODU TOPENÍ A VODY
					AKUMULAČNÍ NADRŽE

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p><b>Rozvody vody, topení a systémového vytápění Easy, lisovací tvarovky (EAS62 + EAS60)</b> <span style="float: right;">*novinka</span></p>					
<p><b>Základní technické a provozní parametry:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maximální provozní tlak:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Dim 16 tř. 1/10 bar, tř. 2/10 bar, tř. 4/10 bar, tř. 5/10 bar</li> <li>Dim 20 tř. 1/8 bar, tř. 2/8 bar, tř. 4/8 bar, tř. 5/6 bar</li> <li>Dim 26 tř. 1/8 bar, tř. 2/8 bar, tř. 4/8 bar, tř. 5/6 bar</li> </ul> </li> <li>- materiálové složení PE-RT/AL/PE-RT (polyetylén/ hliníková vrstva/ polyetylén)</li> <li>- použitelné pro tlakové rozvody pitné, studené a teplé vody, podlahového a ústředního vytápění</li> <li>- síla Al vrstvy minimálně 0,2 mm</li> <li>- dodávané rozměry potrubí 16, 20, 26 mm</li> <li>- trubky mají díky použití hliníkové vrstvy 100% antidifúzní bariéru</li> <li>- spojení lisovacími tvarovkami TH system</li> </ul>					
<p><b>Vícevrstvé trubky</b></p>					
	Trubka EASY+ PE-RT/Al/PE-RT	16 x 2 bal v kole 200 m		EA+130016200Z	<b>34</b>
	Trubka EASY+ PE-RT/Al/PE-RT	16 x 2 bal v kole 400 m		EA+130016400Z	<b>33</b>
	Trubka EASY+ PE-RT/Al/PE-RT	20 x 2 bal v kole 100 m		EA+130020100Z	<b>55</b>
	Trubka EASY+ PE-RT/Al/PE-RT	26 x 3 bal v kole 50 m		EA+130026050Z	<b>108</b>
	Trubka EASY+ PE-RT/Al/PE-RT - krátké délky	16 x 2 bal v kole 200 m		EA+130016200Z KD	<b>33,80</b>
<p><b>Trubky (EAS60)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maximální provozní tlak: tř. 4/8 bar; tř. 5/6 bar</li> <li>- materiálové složení PE-RT/EVOH/PE-RT (polyetylén/ etylén vinyl alkohol/ polyetylén)</li> <li>- použitelné pro rozvody podlahové vytápění</li> <li>- pěťivrstvá konstrukce, dlouhodobá životnost a těsnost kyslíkové bariéry z EVOH</li> <li>- dodávané rozměry potrubí 16, 17 a 18 mm</li> <li>- vrstva EVOH – kyslíková bariéra zamezuje pronikání vzdušného kyslíku do vody a chrání celý systém před nežádoucími vlivy</li> <li>- spojení lisovacími tvarovkami TH systém</li> </ul>					
	Trubka EASY+ PE-RT/EVOH	16 x 2 bal. 200m		EA+120016200	<b>28</b>
	Trubka EASY+ PE-RT/EVOH	16 x 2 bal. 400m		EA+120016400	<b>27</b>
	Trubka EASY+ PE-RT/EVOH	17 x 2 bal. 200m		EA+120017200	<b>30</b>
	Trubka EASY+ PE-RT/EVOH	18 x 2 bal. 200m		EA+120018200	<b>34</b>
<p><b>Lisovací tvarovky</b></p> <p>Lisovací tvarovky system TH z mosazi pro vícevrstvé trubky jsou určeny k realizaci rozvodů vody, topení, chlazení i klimatizaci. Spoj je prováděn radiálním lisováním a je proto velmi spolehlivý a rychlý. Tvarovky lze využít pro rozvody vody i topení, v případě potřeby i pro podlahové topení.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- max. provozní tlak 16 bar</li> <li>- max. provozní teplota 95 st.</li> <li>- krátkodobě po dobu 1 hodiny 110 st</li> </ul>					
<p><b>Přechod s vnějším závitem</b></p>					
	16 x 2-1/2"			800-04-160	<b>73</b>
	18 x 2-1/2"			800-04-180	<b>89</b>
	20 x 2-1/2"			800-04-200	<b>89</b>
	20 x 2-3/4"			800-05-200	<b>102</b>
	26 x 3-3/4"			800-05-260	<b>130</b>
	26 x 3-1"			800-06-260	<b>179</b>
<p><b>Přechod s vnitřním závitem</b></p>					
	16 x 2-1/2"			801-04-160	<b>95</b>
	18 x 2-1/2"			801-04-180	<b>106</b>
	20 x 2-1/2"			801-04-200	<b>106</b>
	20 x 2-3/4"			801-05-200	<b>112</b>
	26 x 3-3/4"			801-05-260	<b>133</b>
<p><b>Přechod s připojením Euroconus</b></p>					
	16 x 2-3/4"			831-05-160	<b>106</b>

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
	<b>Koleno 90° - vnější závit</b> 16 x 2-1/2"			810-04-160	<b>114</b>	SANITÁRNÍ KERAMIKA
	<b>Koleno 90°</b> 16 x 2mm 18 x 2mm 20 x 2mm 26 x 3mm			812-160-160 812-180-180 812-200-200 812-260-260	<b>106</b> <b>144</b> <b>123</b> <b>183</b>	KOUPELNOVÝ NABYTEK
	<b>Nástěnka jednoduchá s vnitřním závitem</b> 16 x 2-1/2" 18 x 2-1/2" 20 x 2-1/2"			813-04-160 813-04-180 813-04-200	<b>174</b> <b>183</b> <b>183</b>	PŘEDSTĚNOVÉ SYSTEMY
	<b>T-kus s vnitřním závitem</b> 20-1/2"-20 mm			821-200-04-200	<b>190</b>	SPRCHOVÉ KOUTY A VANÍČKY
	<b>T-kus</b> 16 x 2mm 18 x 2mm 20 x 2mm 26 x 3mm			822-160-160-160 822-180-180-180 822-200-200-200 822-260-260-260	<b>137</b> <b>201</b> <b>166</b> <b>235</b>	SPRCHOVÉ ŽLABY
	<b>T-kus redukovaná střední část</b> 16-20-16mm 18-16-18mm 20-16-20mm 20-18-20mm 26-16-26mm 26-18-26mm 26-20-26mm			825-160-200-160 823-180-160-180 823-200-160-200 823-200-180-200 823-260-160-260 823-260-180-260 823-260-200-260	<b>184</b> <b>195</b> <b>166</b> <b>202</b> <b>246</b> <b>310</b> <b>310</b>	VODOVODNÍ BATERIE
	<b>T-kus redukovaný</b> 18-16-16mm 20-16-16mm 20-20-16mm 26-16-20mm 26-20-20mm			824-180-160-160 824-200-160-160 824-200-200-160 824-260-160-200 824-260-200-200	<b>179</b> <b>175</b> <b>195</b> <b>287</b> <b>298</b>	SYSTEM ROZVODU TOPENÍ A VODY
	<b>Koncovka</b> 16 x 2mm 18 x 2mm 20 x 2mm 26 x 3mm			832-160 832-180 832-200 832-260	<b>95</b> <b>122</b> <b>122</b> <b>168</b>	AKUMULAČNÍ NADRŽE
	<b>L-garnitura s CU připojením</b> 16 x 2-15mm			828-160-15-300	<b>275</b>	

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	<b>Akumulační nádoby (EAS76)</b> Akumulační nádrže řady PS Easy jsou určeny pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie z kotlů na pevná paliva, tepelných čerpadel, elektrokotlů apod. Do návareků 6/4" lze instalovat přímo elektrická topná tělesa (o výkonech v rozmezí 2 - 8,2 (12) kW), která mohou být napájena 230 V nebo 3 × 230 V / 400 V. Nádrže mají tři návarky ze strany, jeden nahoru a jeden návarek pro instalaci jímky pro čidlo. Samostatná položka je izolace o tloušťce 100 mm pro tyto nádrže.				
	<b>Akumulační nádoby</b>				
	PS 600 Easy, bez izolace	560 l		15485	<b>14 463</b>
	PS 900 Easy, bez izolace	859 l		15486	<b>18 059</b>
	PS 1100 Easy, bez izolace	1037 l		15962	<b>23 672</b>
	<b>Příslušenství k akumulacím nádobám</b>				
	IZOL 600 Easy izolace			15487	<b>7 289</b>
	IZOL 900 Easy izolace			15488	<b>8 478</b>
	IZOL 1100 Easy izolace			15963	<b>9 296</b>

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA V Kč
<p><b>Doprodej</b> </p> <p><b>Rozvody vody, topení a systémového vytápění EASY, lisovací tvarovky (EAS625)</b>  Vícevrstvé trubky z polyethylenu PE-RT/Al/PE-RT d=16 mm, d=20 mm, d=25 mm a tvarovky jsou určeny pro tlakové rozvody pitné vody, teplé vody, nízkoteplotního podlahového vytápění a ústředního vytápění. Tvarovky jsou mosazné a pocínované.</p>					
<p><b>Vícevrstvé trubky PE-RT/Al/PE-RT</b></p> <p><b>Základní charakteristika:</b>  Vícevrstvé trubky PE-RT/Al/PE-RT jsou trubky s podélně svařenou hliníkovou trubkou. Trubka snese vysoký statický tlak a odolává rázům i krátkodobému překročení teploty.</p> <p><b>Základní technické parametry:</b>  Maximální provozní teplota: 95°C; maximální provozní tlak: 10 barů. Nepropustnost kyslíku 100%. Nepropustné</p> <p><b>Jednotlivé vrstvy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>← PE-RT</li> <li>← Adhesivní vrstva</li> <li>← Al fólie</li> <li>← Adhesivní vrstva</li> <li>← PE-RT</li> </ul>					
<p><b>Vícevrstvé trubky</b></p> <p>Trubka vícevrstvá EASY PE-RT/Al/PE-RT 16 x 2,0, bal 200 m  EAP301606W <b>28</b></p> <p>Trubka vícevrstvá EASY PE-RT/Al/PE-RT 20 x 2,25, bal 100 m  EAP302004W <b>44</b></p> <p>Trubka vícevrstvá EASY PE-RT/Al/PE-RT 25 x 2,5, bal 50 m  EAP302503W <b>79</b></p> <p><b>VARIANTY EASY PE-RT/Al/PE-RT - krátké délky</b> 20 x 2,25, v kole  EAP302004W-KD <b>43</b></p>					
<p><b>Lisovací tvarovky</b></p> <p><b>Koleno 90°</b></p> <p>16  EAF301000W <b>38</b></p> <p>20  EAF301100W <b>59</b></p> <p>25  EAF301200W <b>105</b></p> <p><b>Koleno 90° - vnější závit</b></p> <p>16 x 1/2"  EAF303000W <b>44</b></p> <p>20 x 1/2"  EAF303100W <b>48</b></p> <p>20 x 3/4"  EAF303101W <b>59</b></p> <p>25 x 3/4"  EAF303201W <b>84</b></p> <p><b>Koleno 90° - vnitřní závit</b></p> <p>16 x 1/2"  EAF305000W <b>43</b></p> <p>20 x 1/2"  EAF305100W <b>53</b></p> <p>20 x 3/4"  EAF305101W <b>66</b></p> <p>25 x 3/4"  EAF305201W <b>90</b></p> <p><b>Nástěnné koleno 90° - vnitřní závit</b></p> <p>16 x 1/2"  EAF307000W <b>80</b></p> <p>20 x 1/2"  EAF307100W <b>88</b></p> <p>20 x 3/4"  EAF307101W <b>99</b></p> <p>16 x 1/2 x 16  EAF308000W <b>120</b></p> <p>20 x 1/2 x 20  EAF308101W <b>130</b></p> <p>Tvarovka EASY Koleno L typ 16/300 mosazná topení 12 x 350 mm  XF140693W <b>277</b></p> <p><b>T-kus</b></p> <p>16  EAF312000W <b>60</b></p> <p>20  EAF312100W <b>86</b></p> <p>25  EAF312200W <b>147</b></p>					

 SANITÁRNÍ  
KERAMIKA

 KOUPELNOVÝ  
NÁBYTEK

 PŘEDSTĚNOVÉ  
SYSTÉMY

 SPRCHOVÉ KOUTY  
A VANIČKY

SPRCHOVÉ ŽLABY

 VODOVODNÍ  
BATERIE

 SYSTÉM ROZVODU  
TOPENÍ A VODY

 AKUMULAČNÍ  
NADRŽE

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
SANITÁRNÍ KERAMIKA		<b>T-kus redukovaný</b>				
		16 x 20 x 16			☉ EAF313010W	66
		20 x 16 x 16			☉ EAF313100W	73
		20 x 16 x 20			☉ EAF313101W	79
		20 x 20 x 16			☉ EAF313110W	69
		20 x 25 x 20			☉ EAF313120W	106
		25 x 16 x 25			☉ EAF313202W	131
		25 x 20 x 20			☉ EAF313211W	107
		25 x 20 x 25			☉ EAF313212W	135
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK		<b>T-kus s vnitřním závitem</b>				
		16 x 1/2" x 16			☉ EAF314000W	66
		20 x 1/2" x 20			☉ EAF314101W	76
		20 x 3/4" x 20			☉ EAF314111W	95
		25 x 1/2" x 25			☉ EAF314202W	115
		25 x 3/4" x 25			☉ EAF314212W	138
PŘEDSTĚNOVÉ SYSTEMY		<b>T-kus s vnějším závitem</b>				
		16 x 1/2" x 16			☉ EAF315000W	88
		20 x 1/2" x 20			☉ EAF315101W	96
20 x 3/4" x 20			☉ EAF315111W	100		
SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY		<b>Spojka</b>				
		16			☉ EAF320000W	32
		20			☉ EAF320100W	49
25			☉ EAF320200W	84		
SPRCHOVÉ ŽLABY		<b>Spojka redukovaná</b>				
		20 x 16			☉ EAF321100W	44
25 x 20			☉ EAF321210W	47		
SPRCHOVÉ ŽLABY		<b>Spojka s vnějším závitem</b>				
		16 x 1/2"			☉ EAF323000W	81
		20 x 1/2"			☉ EAF323100W	85
		25 x 3/4"			☉ EAF323210W	72
25 x 1"			☉ EAF323220W	100		
VODOVODNÍ BATERIE		<b>Spojka s vnitřním závitem</b>				
		16 x 1/2"			☉ EAF325000W	50
		20 x 1/2"			☉ EAF325100W	45
		20 x 3/4"			☉ EAF325110W	58
25 x 3/4"			☉ EAF325210W	74		
SYSTEM ROZVODU TOPENÍ A VODY						
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE						

# alca

## System pro bidetovací WC mísu

- Skrytý přívod vody a elektřiny k WC míse
- Univerzální kompatibilita s různými typy bidetovacích WC mís
- Dávkovač WC tablet
- Rychlé a tiché napouštění
- 15 let záruka
- Rychlá a jednoduchá instalace

15

let  
záruka



rychlá  
a jednoduchá  
montáž



AM120/1120



**Centrála společnosti**

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . e-mail: [velkoobchod@ptacek.cz](mailto:velkoobchod@ptacek.cz) . [www.ptacek.cz](http://www.ptacek.cz)

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . e-mail: [bratislava@ptacek.sk](mailto:bratislava@ptacek.sk) . [www.ptacek.sk](http://www.ptacek.sk)



**Infolinka**

Velkoobchod: +420 220 800 100

Koupelny: +420 220 800 000