

Klimatizace a vzduchotechnika

platnost do
30. 6. 2024

Akční leták



topení voda plyn inženýrské sítě

Klimatizace a příslušenství

skladem
na vybraných
pobočkách



Předizolované Cu potrubí, lišty, hadice, žlaby, sifony, elektroinstalační materiál.



BAXI De Dietrich GREE Haier LG Panasonic SAMSUNG Climate Solutions

Vážení zákazníci,

připravili jsme pro vás výběr ze sortimentu klimatizací, které držíme skladem na vybraných pobočkách.

Ptáček - velkoobchod a.s.

Využijte naši široké nabídky splitových jednotek se státní podporou Nová zelená úsporám.

Ano, nově je možné klimatizací nebo-li tepelných čerpadlem vzduch-vzduch pořízenou z dotací také topit. Podmínkou je, že takové TČ nahrazuje lokální topidla a slouží jako hlavní zdroj topení v domě (tedy vytápění, které není napojeno na otopnou soustavu v domě, ale vytápí každou místnost samostatně, vztahuje se na různé systémy). Instalované jednotky musí mít účinnost min. A++ v režimu topení a max. 12 kW chladicího výkonu. Při výběru věnujte tomuto údaji pozornost, pokud si nevíte rady, rádi vám nabídneme vhodné řešení.

Klimatizace

(tepelná čerpadla vzduch-vzduch), do 12kW chlad. výkonu A++ SCOP v režimu vytápění (EU) 626/2011

- V případě tepelných čerpadel umožňujících kombinování vnější jednotky s různými vnitřními, jsou podporovány pouze ty varianty kombinací, pro něž je k dispozici certifikace dle výše uvedených požadavků.
- Instalace tepelných čerpadel vzduch-vzduch je podporována pouze v případech, kdy dům v navrhovaném stavu nemá provozuschopnou teplovodní otopnou soustavu s jiným zdrojem tepla.
- Systém vytápění s tepelnými čerpadly vzduch-vzduch musí zajistit přímé vytápění všech obytných místností v domě.

Technická a servisní podpora

- návrh klimatizace pro rodinné domy i komerční budovy
- návrh VRF systému
- záruční a pozáruční servis
- podpora při spouštění zařízení
- chladařské kurzy na F plyny

Pobočky se skladovou zásobou klimatizací a příslušenství:

Brno - Tyršova	Kladno	Písek - IC	Svitavy
Brno - Líšeň - IC	Kolín	Pízeň - Hřbitovní	Šternberk - IC
Brno - Štýřice - IC	Kralupy n. Vltavou - IC	Pízeň - Vejprnice	Tábor
Blansko	Kroměříž	Praha - Bohdalec - IC	Teplice - IC
Břeclav - IC	Kutná Hora	Praha - Čestlice	Tišnov - IC
České Budějovice - IC	Liberec - Doubská	Praha - Jinočany - IC	Trutnov
Česká Lípa	Liberec - Pavlovice	Praha - Jirny	Unhošť - IC
Děčín	Louny - IC	Praha - Poděbradská	Ústí nad Labem - IC
Frýdek - Místek	Mělník - IC	Praha - Ruzyně - IC	Velké Meziříčí - IC
Havlíčkův Brod - IC	Mladá Boleslav	Praha - Stodůlky - IC	Vrchlabí - IC
Hlinsko - IC	Most - IC	Praha - Vysočany	Vsetín - IC
Hodonín	Náchod	Přerov - IC	Zlín - IC
Hradec Králové - IC	Nymburk - IC	Příbram	Znojmo
Chomutov - IC	Olomouc	Rakovník - IC	Žatec - IC
Chrudim - IC	Opava	Rychnov n. Kněž. - IC	
Jičín - IC1	Ostrava	Sokolov - IC	
Jihlava	Pardubice	Strakonice - IC	


Stvořeno pro život



Klimatizace Bosch

Ideální teplota po celý rok: V létě chladí, v zimě topí.

- ▶ vynikající varianta pro chlazení a vytápění
- ▶ moderní filtrační technologie pro čistý a zdravý vzduch
- ▶ velmi tichý provoz
- ▶ možnost čerpání dotací
- ▶ výběr ze 4 atraktivních barev
- ▶ jednoduchá obsluha pomocí aplikace HomeCom Easy



www.bosch-klimatizace.cz

Platnost letáku do 30. 6. 2024.



Nástěnné klimatizace

BAXI



Luna Clima ASTRA
R32 s tepelným čerpadlem

MONO SPLIT 12000 chlazení 3,6 kW, topení 3,7 kW
12 750 Kč (Kód LAGMB35)



Klimatizace nástěnná
Moonlight MONO SPLIT 12000
vnitřní/venkovní jednotka 3,60 kW
9 680 Kč (Kód LCGM35)

LG



splňuje požadavky na dotaci (vyjma DC18)

nová zelená úsporám



Deluxe

DC09 - chlazení 2,5 kW, topení 3,2 kW, WiFi

vnitřní jednotka **6 032 Kč** (Kód DC09RK.NS.J)
venkovní jednotka **12 590 Kč** (Kód DC09RK.UL.2)

DC12 - chlazení 3,5 kW, topení 4 kW, WiFi

vnitřní jednotka **6 186 Kč** (Kód DC12RK.NS.J)
venkovní jednotka **13 740 Kč** (Kód DC12RK.UL.2)

DC18 - chlazení 5 kW, topení 5,8 kW, WiFi

lze využít pro topení, není možné čerpat dotace NZÚ

vnitřní jednotka **7 791 Kč** (Kód DC18RK.NSK)
venkovní jednotka **16 769 Kč** (Kód DC18RK.UL.2)



MONOSPLIT klimatizační jednotka

1x vnitřní + 1x venkovní jednotka

EMSM 25 - 2,55 kW (1-3,3 kW)

11 930 Kč (Kód 7695152)

EMSM 35 - 3,6 kW (1,2-3,8 kW)

12 770 Kč (Kód 7695153)



Split klimatizace

vnitřní + venkovní jednotka

CL5000i set 26 - chlazení 2,6 kW, topení 2,9 kW

12 290 Kč (Kód 7733701739)

CL5000i set 35 - chlazení 3,5 kW, topení 3,8 kW

12 980 Kč (Kód 7733701740)

CL5000i set 53 - chlazení 5,6 kW, topení 5,6 kW

17 580 Kč (Kód 7733701737)

CL5000i set 70 - chlazení 7,0 kW, topení 7,3 kW

21 990 Kč (Kód 7733701738)



Standard Plus

PC09 - chlazení 2,5 kW, topení 3,3 kW, WiFi

vnitřní jednotka **5 043 Kč** (Kód PC09SK.NS.J)
venkovní jednotka **9 473 Kč** (Kód PC09SK.UA.3)

PC12 - chlazení 3,5 kW, topení 4 kW, WiFi

vnitřní jednotka **5 234 Kč** (Kód PC12SK.NS.J)
venkovní jednotka **9 868 Kč** (Kód PC12SK.UA.3)

PC18 - chlazení 5 kW, topení 5,8 kW, WiFi

vnitřní jednotka **6 256 Kč** (Kód PC18SK.NSK)
venkovní jednotka **15 990 Kč** (Kód PC18SK.UL.2)

Ceny jsou uvedeny bez DPH a firma Ptáček - velkoobchod, a.s. si vyhrazuje právo změn. Nabídka platí pro registrované zákazníky firmy do vyprodání zásob.

Sortiment obsahuje fluorované skleníkové plyny. Údaje týkající se výrobku relevantní pro regulaci EU pro F-plyny 517/2014 lze nalézt na adrese www.bosch-vytapeni.cz.

Ideální klima pro každého

Klimatizace GREE milují zákazníci po celém světě. Čím jsou tak výjimečné?



Špičkový poměr cena/výkon

Nabízíme klimatizace nejvyšší kvality za dostupnou cenu. Vybere si opravdu každý.



Prvotřídní servis

Na naše klimatizace je spoleh. Přesto však máme většinu dílů skladem. Servis a podpora vždy po ruce.



30 let tradice

V oboru se pohybuje již tři desetiletí. Každá třetí klimatizace na světě byla vyrobena u nás.

www.greezech.cz

GREE



Haier
klimatizace

#1 mezi klimatizacemi

Více než 31% Smart (IoT) klimatizací na světě vyrobil Haier*

Ověřená funkce
k potlačení Covid-19
s účinností
99,998%**

Díky aplikaci je možné klimatizaci ovládat hlasem. Své životní prostředí a jeho kvalitu máte plně pod kontrolou v reálném čase odkudkoliv na světě. Aplikace hOn umožňuje integrovat celou chytrou domácnost a sledovat její spotřebu.

10 let
záruka
na kompresor

hOn
reddot winner 2020

Platnost letáku do 30. 6. 2024.

ptáček

Nástěnné klimatizace

Haier

Novinka
v sortimentu

Skladem
na pobočce



Revive

1x vnitřní + 1x venkovní jednotka

HSU-25 - chlazení 2,5 kW, topení 2,8 kW

10 350 Kč (Kód HSU-25RH03/R3(DB))

HSU-35 - chlazení 3,2 kW, topení 3,4 kW

10 670 Kč (Kód HSU-35RH03/R3(DB))



Pearl

AS25 chlazení 2,5 kW, topení 2,8 kW

vnitřní jed. **4 145 Kč** (Kód AS25PBAHRA)

venkovní jed. **8 923 Kč** (Kód 1U25YEGFRA-1)

AS35 chlazení 3,2 kW, topení 3,4 kW

vnitřní jed. **4 145 Kč** (Kód AS35PBAHRA)

venkovní jed. **8 923 Kč** (Kód 1U35YEGFRA-2)

GREE



Bora / Lomo

GWH18 split, chlazení 4,6 kW / topení 5,2 kW

ven jed. **7 285 Kč**
(Kód GWH18AAD-K6DNA1B/O)

vnitřní jed. **3 915 Kč**
(Kód GWH18AAD-K6DNA1B/I)

GWH24

split, chlazení 6,2 kW / topení 6,4 kW

ven jed. **10 440 Kč** (Kód GWH24AAD-K6DNA1A/O)

vnitřní jed. **4 465 Kč** (Kód GWH24AAD-K6DNA1A/I)



splňuje požadavky na dotaci

nová → zelená → úsporám



Flexis

1U25 - chlazení 2,6 kW, topení 3,2 kW

venkovní jed. **10 610 Kč** (Kód 1U25S2SM1FA-2)

vnitřní jed. **5 387 Kč** (Kód AS25S2SF1FA-WH)

1U35 - chlazení 3,5 kW, topení 4,2 kW

venkovní jed. **11 250 Kč** (Kód 1U35S2SM1FA-2)

vnitřní jed. **5 621 Kč** (Kód AS35S2SF1FA-WH)

1U50 - chlazení 5,2 kW, topení 6 kW

venkovní jed. **14 150 Kč** (Kód 1U50S2S2FA-2)

vnitřní jed. **7 486 Kč** (Kód AS50S2SF1FA-WH)

GREE



Pular

GWH09A - (chlazení 2,5 kW, topení 2,8 kW)

venkovní jed. **6 356 Kč** (Kód GWH09AGBxB-K6DNA1A/O)

vnitřní jed. **3 771 Kč** (Kód GWH09AGBxB-K6DNA1A/I)

GWH12A - (chlazení 3,2 kW, topení 3,4 kW)

venkovní jed. **6 602 Kč** (Kód GWH12AGCxB-K6DNA1A/O)

vnitřní jed. **4 450 Kč** (Kód GWH12AGCxB-K6DNA1A/I)

GWH18A - (chlazení 4,6 kW, topení 5,2 kW)

venkovní jed. **9 896 Kč** (Kód GWH18AGD-K6DNA1D/O)

vnitřní jed. **5 358 Kč** (Kód GWH18AGD-K6DNA1D/I)

* Haier je č.1 výrobce klimatizací s Wi-Fi připojením na světě (včetně smart klimatizací). Tržní podíl na globálním trhu byl v roce 2020 přes 31% (zdroj: Euromonitor)
** UV-C modul instalovaný v klimatizačních zařízeních Haier má funkci inaktivace a inhibice viru Covid-19 (SARS-CoV-2) na základě studie provedené firmou Texcel.

Ceny jsou uvedeny bez DPH a firma Ptáček - velkoobchod, a.s. si vyhrazuje právo změn. Nabídka platí pro registrované zákazníky firmy do vyprodání zásob.

PŘÍJEMNÉ KLIMA

&

TEPLÁ KOUPEL



www.dzd.cz

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

Vnitřní jednotka s řízením směru proudění vzduchu s dálkovým ovládáním

chladič výkon: 2,6 kW • 3,5 kW • 5,3 kW
SCOP > 4,0 / SEER > 6,1
Energetická třída A++ (chlazení)
Energetická třída A+ (topení)

OHŘÍVAČ VODY

Ohříváč vody s tepelným čerpadlem Aqua hp 250

tichý provoz • vysoký výkon • úspora energie
smaltovaná nádoba ohříváče vody
pracuje již od -5 °C venkovní teploty
teplota 55 °C vody i během zimy
respekt k životnímu prostředí

DRAŽICE
ČLEN SKUPINY NIBE

Platnost letáku do 30. 6. 2024.

ptáček

Multisplitové jednotky

Skladem
na pobočce



Astra venkovní jednotka, R32

LSGT40-2M DUAL 40 - chlazení 4,1 kW, topení 4,8 kW **21 220 Kč** (Kód A7706185)
LSGT50-2M DUAL 50 - chlazení 5,3 kW, topení 5,6 kW **26 730 Kč** (Kód A7801402)
LSGT60-3M TRIAL 60 - chlazení 6,2 kW, topení 6,6 kW **28 120 Kč** (Kód A7706186)
LSGT70-3M TRIAL 70 - chlazení 7,9 kW, topení 8,2 kW **35 950 Kč** (Kód GA7690482)
LSGT100-4M QUADRI 100 - chlazení 10,5 kW, topení 11 kW **41 700 Kč** (Kód A7711422)
LSGT125-5M PENTA 125 - chlazení 12 kW, topení 13 kW **45 520 Kč** (Kód A7711423)

BAXI

Skladem
na pobočce



Super-Match Univerzální venkovní jednotka

(duo) chlazení 4,0 kW topení 4,4 kW **15 280 Kč** (Kód 2U40S2SM1FA)
(duo) chlazení 5,0 kW topení 5,7 kW **16 770 Kč** (Kód 2U50S2SM1FA-3)
(trio) chlazení 5,0 kW topení 6,8 kW **26 260 Kč** (Kód 3U55S2SR5FA)
(trio) chlazení 7,0 kW topení 8,6 kW **28 490 Kč** (Kód 3U70S2SR5FA)
(quadro) chlazení 7,5 kW topení 8,6 kW **32 960 Kč** (Kód 4U75S2SR5FA)
(quadro) chlazení 8,5 kW topení 9,6 kW **34 580 Kč** (Kód 4U85S2SR5FA)
(pento) chlazení 9 kW topení 10,4 kW **35 880 Kč** (Kód 5U90S2SS5FA)
(pento) chlazení 10 kW topení 10,5 kW **37 600 Kč** (Kód 5U105S2SS5FA)
(pento) chlazení 12,5 kW topení 12,7 kW **45 990 Kč** (Kód 5U125S2SN1FA)

Haier

Skladem
na pobočce



Free-Match univerzální venkovní jednotka

GWHD 14 - chlazení 4,1 kW, topení 4,4 kW **15 260 Kč** (Kód GWHD(14)NK600)
GWHD 18 - chlazení 5,2 kW, topení 5,4 kW **16 080 Kč** (Kód GWHD(18)NK600)
GWHD 21 - chlazení 6,1 kW, topení 6,5 kW **19 820 Kč** (Kód GWHD(21)NK600)
GWHD 24 - chlazení 7,1 kW, topení 8,5 kW **23 200 Kč** (Kód GWHD(24)NK600)
GWHD 28 - chlazení 8 kW, topení 9,5 kW **25 430 Kč** (Kód GWHD(28)NK600)
GWHD 36 - chlazení 10,5 kW, topení 12 kW **35 640 Kč** (Kód GWHD(36)NK600)
GWHD 42 - chlazení 12 kW, topení 13 kW **40 510 Kč** (Kód GWHD(42)NK600)

GREE

Skladem
na pobočce



Invertor venkovní jednotka, R32

MU2R17 - chlazení 4,7 kW, topení 5,3 kW **23 310 Kč** (Kód MU2R17.U13)
MU3R19 - chlazení 5,3 kW, topení 6,3 kW **24 400 Kč** (Kód MU3R19.U23)
MU3R21 - chlazení 6,2 kW, topení 7 kW **27 260 Kč** (Kód MU3R21.U23)
MU3R21 - chlazení 6,2 kW, topení 7 kW **26 040 Kč** (Kód MU3R21.U21)
MU4R25 - chlazení 7 kW, topení 8,1 kW **30 720 Kč** (Kód MU4R25.U22)
MU4R27 - chlazení 7,9 kW, topení 9,1 kW **32 950 Kč** (Kód MU4R27.U42)
MU5R30 - chlazení 8,8 kW, topení 10,1 kW **35 910 Kč** (Kód MU5R30.U40)
MU5R40 - chlazení 11,2 kW, topení 12,5 kW **55 760 Kč** (Kód MU5R40.U42)

LG

Ceny jsou uvedeny bez DPH a firma Ptáček – velkoobchod, a.s. si vyhrazuje právo změn. Nabídka platí pro registrované zákazníky firmy do vyprodání zásob.

Příslušenství ke klimatizacím

Předizolované Cu potrubí Duo

Duo 10 + 16 silver anti-UV (3/8" x 5/8" 0,8-1,0 mm), bal. 20 m
 Duo 06 + 10 silver anti-UV (1/4" x 3/8" 0,8 mm), bal. 25 m
 Duo 06 + 12 silver anti-UV (1/4" x 1/2" 0,8 mm), bal. 25 m

197 Kč/m (Kód 2RGSIGR2#GC0752E100)

110 Kč/m (Kód 2RGSIGR2#GA075AC075)

135 Kč/m (Kód 2RGSIGR2#GA075AD075)



Duo 06 + 10 (1/4" x 3/8" 0,8 mm), bal. 25 m
 Duo 06 + 12 (1/4" x 1/2" 0,8 mm), bal. 25 m
 Duo 10 + 16 (3/8" x 5/8" 0,8-1,0 mm), bal. 25 m
 Duo 06 + 10 (1/4" x 3/8" 1 mm), bal. 25 m
 Duo 06 + 12 (1/4" x 1/2" 1 mm), bal. 25 m
 Duo 10 + 16 (3/8" 1 mm + 5/8" 1 mm), bal. 25 m
 Duo 10 + 19 (3/8" x 3/4" 1 mm), bal. 25 m

106 Kč/m (Kód 2RGC2GRE#GA075AC075)

131 Kč/m (Kód 2RGC2GRE#GA075AD075)

191 Kč/m (Kód 2RGC2GRE#GC075AE100)

123 Kč/m (Kód 2RGC2GRE#GA100AC100)

153 Kč/m (Kód 2RGC2GRE#GA100AD100)

204 Kč/m (Kód 2RGC2GRE#GC100AE100)


232 Kč/m (Kód 2RGC2GRE#GC100AF100)



UV
odolné

Předizolované Cu potrubí Solo

Solo 06 (1/4" 0,8 mm), bal. 25 m **45,40 Kč/m** (Kód 2RGCCGRE#GA075A)
 Solo 10 (3/8" 0,8 mm), bal. 25 m **66,80 Kč/m** (Kód 2RGCCGRE#GC075A)
 Solo 12 (1/2" 0,8 mm), bal. 25 m **90 Kč/m** (Kód 2RGCCGRE#GD075A)
 Solo 06 (1/4" 1 mm), bal. 25 m **51,90 Kč/m** (Kód 2RGCCGRE#GA100A)
 Solo 10 (3/8" 1 mm), bal. 25 m **73,40 Kč/m** (Kód 2RGCCGRE#GC100A)
 Solo 12 (1/2" 1 mm), bal. 25 m **99 Kč/m** (Kód 2RGCCGRE#GD100A)
 Solo 16 (5/8" 1 mm), bal. 25 m **129 Kč/m** (Kód 2RGCCGRE#GE100A)



Neizolované Cu potrubí v 5 m tyčích

22 x 1 **157 Kč**
 28 x 1 **201 Kč**
 35 x 15 **376 Kč**
 42 x 15 **453 Kč**
 54 x 2 **762 Kč**



Tvarovka MaxiPro měděná Conex lisovací

Oblouk 45° 10 mm **201 Kč** (Kód MPM5041 0100001)
 Oblouk 90° 10 mm **257 Kč** (Kód MPM5002 0100001)
 Nátrubek 10 mm **193 Kč** (Kód MPM5270 0100001)
 Víčko 10 mm **209 Kč** (Kód MPM5301 0100001)



pipetool technologies at work

Nářadí pro klimatizace

Rouno čistící Rovlies-bez kovu (set 10ks) **221 Kč** (Kód 45268)
 Dečka ochranná protipožární - až do 1000°C, 330x500mm **1 080 Kč** (Kód 31050)
 Sada tlakových hadic s kohoutem 3ks, 1,5m, 5/16" SAE **1 649 Kč** (Kód 150000030)



Konzoly nástěnné


s příčkou 400 x 430 mm, šířka 750 mm, do 100 kg **491 Kč** (Kód 111000071X)
 s příčkou 400 x 475 mm, šířka 750 mm, do 140 kg **509 Kč** (Kód 11000090X)



Konzoly na šikmou střechu

teleskopická 400-760mm, do 140 kg

1 712 Kč (Kód 111000005)



Antivibrační montblok pro umístění na zem

400 mm bez krytek, PVC, do 130 kg

469 Kč (Kód 11105062)

600 mm (baleno po 2 kusech!), gumový, do 500kg

586 Kč (Kód 11105064)

Čerpadla pro odvod kondenzátu



Mini Aqua
12 l/h, Hmax 10 m, umístění do jednotky

2 220 Kč (kód FP2406/2)



Silent + mini Aqua
12 l/h, Hmax 10 m, 16W

2 428 Kč (kód FP3326)



Mini Orange
12 l/h, Hmax 10 m, umístění do lišty, podhledu, atd.

2 220 Kč (kód FP2212)



Mini Tank
35 l/h, Hmax 15 m, velkoobjemové

1 964 Kč (kód FP1056/2)



Plast. zápusť žlab s odvodem kondenz., výpust' vlevo, vč. proti-zápach. klapky **248 Kč** (Kód 11100117)

Plast. zápusť žlab s odvodem kondenzátu, výpust' vlevo, bez klapky **171 Kč** (Kód 11100116)



Víko plastového zápusťného žlabu **43 Kč** (Kód 11100097)



Hadice pro odvod kond. jednovrstvá pr. 16 mm (1bal=30 m) **19,20 Kč** (Kód SCW300012)

Hadice pro odvod kond. jednovrstvá pr. 20 mm (1bal=30 m) **24 Kč** (Kód SCW300013)



Sifon pro kondenzát bezzápachový, designový **552 Kč** (Kód 11126322B)

Sifon pro kondenzát bezzápachový, jednoduchý **125 Kč** (Kód 11126322)



Lišta přímá s víkem š.60mm/2m **170 Kč** (Kód 11130062)



Lišta přímá s víkem š.72mm/2m **228 Kč** (Kód 11130075)



Spojka š. 60mm / 72 mm **35,30 Kč / 37,50 Kč** (Kód 11106028 / 11106029)



Flexibilní spojka š.60mm, délka 0,42m **215 Kč** (Kód 11106041)

Flexibilní spojka š.72mm, délka 0,42m **215 Kč** (Kód 11106042)

Čistící přípravky na chladicí a klimatizační zařízení



CondensCide Čistič s desinfekční funkcí
na výparníky vnitřních klimatizačních jednotek

1 l **442 Kč** (Kód 370001)



EasyFresh
Sprej na eliminaci zápachů Easy
bal. 400ml

344 Kč (Kód 370031)

Nová plochá větrací jednotka
Zehnder ComfoAir Flex

Vynikající výkon s minimálními prostorovými nároky

- Kompaktní rozměry pro instalaci i ve stísněných prostorech
- Integrované wi-fi připojení s intuitivním ovládním aplikací
- Dokonalý estetický dojem

Nejtišší
větrací jednotka
na trhu



always the best climate



zehnder

Zehnder ComfoClima 24

Svěží vzduch a komfortní teplota i v létě. Bez klimatizace!

Zvyšuje účinek rekuperace: v zimě dohřívá, v létě dochlazuje přiváděný vzduch na komfortní teplotu

Optimalizuje vlhkost podle ročního období, zabráňuje přesoušení interiéru

Integrované wi-fi připojení pro snadné nastavení a kontrolu kdykoli a odkudkoli

Nadstavba větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q (snadná i dodatečná instalace)

NÁVRH VĚTRÁNÍ ZDARMA

www.zehnder.cz

always the best climate

LEPŠÍ
ŠTÍTEK PENB
= SNÁŽE KE
STAVEBNÍMU
POVOLENÍ

ZDRAVÉ
VĚTRÁNÍ
A ÚSPORA AŽ
50 % ENERGIE
NA VYTÁPĚNÍ

Více informací
zde



zehnder

Platnost letáku do 30. 6. 2024.

ptáček

Větrání a rekuperace



ComfoAir Standard 375,

větrací jednotka s rekuperací,
nástěnná, bez 3-st. přepínače

entalpický výměník 300 m³/h

VR ERV **57 400 Kč** (Kód 471239619 A)

L ERV **53 820 Kč** (Kód 471239616 A)

R ERV **53 820 Kč** (Kód 471239617 A)

předehřívací registr

VL **44 810 Kč** (Kód 471239610 A)

L ERV **44 810 Kč** (Kód 471239611 A)



ComfoAir Flex,

větrací jednotka s rekuperací,
podstropní

250 HRV

350 HRV

72 230 Kč (Kód 471234190)

75 620 Kč (Kód 471234205)



ComfoAir

větrací jednotka s rekuperací, nástěnná,

entalpický výměník

Q600 ST, 650 m³/hod

Q450 TR, 450 m³/hod

Q350 TR, 350 m³/hod

108 310 Kč (Kód 471502115 A)

98 410 Kč (Kód 471502113 A)

86 240 Kč (Kód 471502111 A)

bez výměníku

Q350 TR 350 m³/hod

69 790 Kč (Kód 471502110 A)



Concept 350

větrací jednotka s rekuperací, nástěnná,

integrovane ovládání, předehřev

350 VL, 350 m³/hod

350 VR, 350 m³/hod

53 240 Kč (Kód 350508125 C)

53 240 Kč (Kód 350508130 C)

integrovane ovládání, entalpický výměník

350 EVL, 350 m³/hod

63 930 Kč (Kód 350508230 C)

350 EVR, 350 m³/hod

63 930 Kč (Kód 350508130 C)



XVent - Xhouse 2 300

větrací jednotka s rekuperací, nástěnná, EC ventil,
mechanický by-pass

entalpický rekuperátor

pravá **33 930 Kč** (Kód XH2030ECS0ERPAS1A0)

levá **33 930 Kč** (Kód XH2030ECS0ERPBS1A0)

teplotní rekuperátor

pravá **33 930 Kč**

(Kód XH2030ECS0HRPAS1A0)

levá **33 930 Kč**

(Kód XH2030ECS0HRPBS1A0)

STIEBEL ELTRON



VRC-W 400

větrací jednotka s rekuperací, centrální,
nástěnná, s křížovým protiproudým
výměnkem

400 **46 490 Kč** (Kód 203636)

400 E **54 240 Kč** (Kód 203637)



**Byty, rodinné domy,
administrativní
centra, školy, školky**



**Účinnost
rekuperace
až 95 %**



**Energetická
třída
A+**

REKUPERAČNÍ JEDNOTKY VENTBOX



Větrání a rekuperace



Sentinel Kinetic B,
větrací jednotka s rekuperací,
integrovaná ovládací jednotka
275 m³/h, SVT 529
31 610 Kč (Kód 10176)



Sentinel Kinetic Advance S,
větrací jednotka s rekuperací,
integrovaná ovládací jednotka
414 m³/h, SVT 9237
48 820 Kč (Kód 16487)



HR 100,
větrací jednotka s rekuperací, podkrovní / podstropní
instalace
HR 100R **6 977 Kč** (Kód 7483)
HR 100RS **8 294 Kč** (Kód 7483)



CWL-F-300 Excellent,
bez předehřívacího registru
48 950 Kč (Kód 7100661)



CWL-2,
větrací jednotka s rekuperací
CWL-2-325, typ 4/0, pravá / levá 325 m³/h
55 130 Kč (Kód 7100766 / 7100765)
CWL-2-400, typ 4/0, pravá, 400 m³/h
59 260 Kč (Kód 7100768)



BV-PR
větrací jednotka s rekuperací

200 HRV **37 750 Kč** (Kód A7767599)
300 VMC **42 830 Kč** (Kód A7770408)



**ThermWet - VENTBOX II 400
HRV Premium,**
suchý výměník, EC motor, předehřev,
by-pass
pravá / levá **60 720 Kč**
(Kód V-CRJ-VBII-400-P-H-R /
V-CRJ-VBII-400-P-H-L)



**ThermWet - VENTBOX II 400
ERV Premium,**
entalpický výměník, EC motor,
předehřev, by-pass
pravá / levá **72 120 Kč**
(Kód V-CRJ-VBII-400-P-E-R /
V-CRJ-VBII-400-P-E-L)



**Decentrální větrací jednotky,
s rekuperací, nástěnná**
ComfoSpot 50 **19 710 Kč**
(Kód 527007210)
ComfoAir 70 **27 670 Kč**
(Kód 527007240)
Climos 200 VL Eco **39 84 Kč**
(Kód 527006330 A)



**Větrací jednotka,
s rekuperací, nástěnná**
Korasmart 1400 **23 780 Kč**
(Kód VJ-SMART1400)

Ventilátory s rekuperací

VENTOUXX
Vital Air

Ventoux Harmony,
ventilátor s rekuperací,
dálkové ovládání, kovový venkovní
kryt
6 018 Kč
(Kód RV-2_M2CI2RC75FW)

Vaillant

recoVAIR VAR 60/1 D,
ventilátor s rekuperací,
nástěnná, 60m³/hod., bílá
7 264 Kč
(Kód 0010020773)

Ventilátory odtahové

HACO

Axiální ventilátor 100 mm, AV Basic
100 H stěnový s čidlem vlhkosti **354 Kč** (Kód 0902)
100 S stěnový standard **426 Kč** (Kód 0905)
100 T stěnový s čas. doběhem **716 Kč** (Kód 0906)

concept

Ventilátor axiální Silenzio
100 VK N, s pokr. časovačem **2 029 Kč** (kód 11237)
100 VK, dvourychlostní **1 399 Kč** (kód 11236)
100 VK NF, s pokr. čas. a čidlem vlhkosti
2 659 Kč (kód 11238)

Axiální ventilátor AV DRIM
100 S stěnový **484 Kč** (Kód 0944)
100 T stěnový **715 Kč** (Kód 0945)

Panel designový:
bílý, lesklý, skleněný **511 Kč** (Kód 0944/1)
bílý, lesklý, plexi **289 Kč** (Kód 0944/2)
černý, skleněný **511 Kč** (Kód 0944/3)
hliník, broušený **511 Kč** (Kód 0944/5)

VORTICE

Ventilátor axiální
Punto Four MFO 100/4", bílá
1 030 Kč (kód 11145)
Punto Four MFO 100/4", T s doběhem, bílá
1 455 Kč (kód 11146)

aerauliqa

Axiální ventilátory nástěnné 100mm
QD100TBB - 1 rychlostní, zpětná klapka,
kuličková ložiska, čas. doběh, nap. 100mm
584 Kč (PQD0001Q)

VORTICE

Radiální ventilátor nástěnný
QUADRO I MICRO 100 I T s doběhem, bílá
3 242 Kč (Kód 12018)
Vort Quadro MICRO 100 T HCS stěnový, bílá
2 989 Kč (Kód 11945)

Ventilátor radiální
QXD T - 2 rychlostní, kuličková ložiska,
zpětná klapka, časový doběh
1 564 Kč (kód 004646)
QX100T - 2 rychlostní, kuličková lož., zpětná
klapka, časový doběh, nap. 100mm
1 355 Kč (kód 004646)

Axiální ventilátor stropní
AV PLUS 100 **517 Kč** (Kód 0932)
SB standard **776 Kč** (Kód 0933)
TB s čas. doběhem
AV JET 100, potrubní standard **410 Kč** (Kód 0929)

Příslušenství

Vzduchotechnika rozvody

Plastové flexibilní potrubí
Ø 75 mm, zelená/šedá bal. 50m
44,00 Kč (Kód KF/75/ZS - SB)
Ø 90 mm, zelená/šedá bal. 50m
57,00 Kč (Kód KF/90/ZS - SB)
Ø 90 mm, bílá/bílá bal. 50m
57,00 Kč (Kód KF/90/BB - SB)

Nůž pro řezání trubek
KF 90 (Klimaflex) černá/plast
127 Kč (Kód NKF-90)

Plastová svorka
modrá / červená Ø 90 mm, bal. 48 ks
659 Kč (Kód 160680/ 160679)

Těsnící pásy Isocell Airstop
Flex lepicí 50mm x 25m **357 Kč** (Kód 3AFLEX50)
Elasto lepicí 50mm x 25m **346 Kč** (Kód 3APEL50)
Ultra lepicí 60mm x 40m černá **697 Kč** (Kód 3ULTRA)

Hliníková páska,
samolepicí 50 mm x 50 m **176 Kč**
(Kód Hliníková páska50x50)

Stěnový box, 220x104 mm
napojení 1x DN90 **409 Kč**
(Kód KLOQ/KR-1X90-OC)
napojení 2x DN90 **438 Kč**
(Kód KLOQ/KR-2X90-OC)

Větrací mřížka
vč. klipů pro montáž, hliník
pohyblivé. lamely
AD-11, **441 Kč** (Kód AD11-220-104-C)
AD-21/AD-22, dvouřadá **708 Kč** (Kód AD21-220-104-C)

pevné lamely
AL-10, jednořadá **721 Kč** (Kód AD21-220-104-C)
AE-11 **568 Kč** (Kód AD21-220-104-C)

Větrací mřížka
vč. klipů pro montáž, hliník, RAL 9010
pohyblivé. lamely
AD-11 **441 Kč** (Kód AD11-220-104-C-10)
AD-21/AD-22, dvouřadá **708 Kč** (Kód AD21-220-104-C-10)

pevné lamely
AL-10, jednořadá **721 Kč** (Kód AE11-220-104-C-10)
AE-11 **568 Kč** (Kód AL10-220-104-C-10)

Designové výústky

Sky sklo, pr. 125 mm **881 Kč**
bílá, kruh, mat (Kód SP-LS-G-C-WD-125)
bílá, čtverec, lesk (Kód SP-LS-G-Q-WS-125)
bílá, čtverec, mat (Kód SP-LS-G-Q-WD-125)
bílá, kruh, lesk (Kód SP-LS-G-C-WS-125)

Sky sklo, pr. 125 mm **881 Kč**
černá, čtverec, lesk (Kód SP-LS-G-Q-BS-125)
černá, čtverec, mat (Kód SP-LS-G-Q-BD-125)
černá, kruh, lesk (Kód SP-LS-G-C-BS-125)
černá, kruh, mat (Kód SP-LS-G-C-BD-125)

Sky dřevo, pr. 125 mm **902 Kč**
buk, kruh, mydlenka (Kód SP-LS-W-C-GB-125)
buk, čtverec, mydlenka (Kód SP-LS-W-Q-GB-125)

Regulátor průtoku
s tlumícími účinky PF 125 mm **116 Kč**
(Kód LP-R-125)

Plastové stropní výústky

Stěna/strop
výústka černá **418 Kč**
(Kód SVP-90/125)

Strop
výústka pro talířový ventil, bez ventilu, přívod 90mm
418 Kč
(Kód SV-90/125)
výústka s vnitřní antibakteriální vrstvou (bez ventilu)
pr.75mm plast/šedá
393 Kč
(Kód SV-75/125)

Plastové stropní výústky

Stěna/strop
výústka černá **418 Kč**
(Kód SVP-90/125)

SPIRO potrubí

Spirálně vinuté s pozinkovaného plechu
pr.80mm, délka 3000mm **351 Kč**
(Kód 224923)
s pozinkovaného plechu
pr.100mm, délka 3000mm **438 Kč**
(Kód 224925)
s pozinkovaného plechu
pr.200mm, délka 3000mm **863 Kč**
(Kód 224931)

pr.125mm, 3000mm, pozink **544 Kč**
(Kód 224927)
pr.125mm, 3000mm, pozink **692 Kč**
(Kód 224929)

Vzduchová hadice



Hadice s vinutým drátem
s tepel.izolací, vícevrstvá DN 100mm,
10m **611 Kč** (Kód 100819)
s tepelnou izolací pr.125mm, 10 m,
vícevrstvá **769 Kč** (Kód 100821)
s tepelnou izolací pr.160mm, 10 m,
vícevrstvá **896 Kč** (Kód 100825)

Tlumiče hluku



Pevný oválný tlumič hluku
pr.125mm dl. 600mm s izolací 50mm
914 Kč (Kód 256091)
pr. 125mm dl. 900mm s izolací 50mm
1 145 Kč (Kód 256094)
pr.160mm dl. 600mm s izolací 50mm
1 068 Kč (Kód 256100)
pr. 160mm dl. 900mm s izolací 50mm
1 337 Kč (Kód 256103)



Pevný hranatý tlumič hluku
4HR tlumič s kruh. příp.,
s vnitř. izol.-mineral l=500mm, DN 125mm
1 108 Kč (Kód 278808)
s vnitř., izol.-mineral l=1000mm, DN 125mm
1 543 Kč (Kód 278810)
s vnitř. izol.-mineral l=500mm, DN 160mm
1 293 Kč (Kód 278812)
s vnitř. izol.-mineral l=1000mm, DN 160mm
1 821 Kč (Kód 278814)

Fasádní mřížky



Dělená mřížka
mřížka VR, hranatá pr.125mm
1 571 Kč (Kód 607289)
mřížka VR, hranatá pr.160mm
1 595 Kč (Kód 607290)



Venkovní mřížka
pro kruhové potrubí pr.160 mm
132 Kč (Kód 115447)
pro kruhové potrubí 125 m
82 Kč (Kód 115445)
pro kruhové potrubí pr.125 mm
112 Kč (Kód 100494)
pro kruhové potrubí pr.160 mm
161 Kč (Kód 100496)

Výfuková střešní hlavice



Výfuková hlavice
DN160 **2 725 Kč** (Kód 286585)



Výfukový nástavec
s mřížkou, 160 mm
243 Kč (Kód 290505)
s mřížkou, 200 mm
278 Kč (Kód 290507)

Talířový ventil



Univerzální
(přívod i odtah vzduchu) s rámečkem
pr.125mm, plast/bílá
84 Kč (Kód 115483)



Odtah
s rámečkem pr.80mm, bílá
32 Kč (Kód 309537)
s rámečkem pr.100mm, bílá
42 Kč (Kód 309538)
s rámečkem pr.160mm, bílá
78 Kč (Kód 309540)



Přívod
s rámečkem pr.80mm, bílá
32 Kč (Kód 309542)
s rámečkem pr.100mm, bílá
42 Kč (Kód 309543)
s rámečkem pr.160mm, bílá
78 Kč (Kód 309545)



Odvod
s rámečkem pr.200mm, bílá
108 Kč (Kód 309541)



Kovový
přívod pr.125mm, bílá
54 Kč (Kód 309544)
odtah pr.125mm, bílá
54 Kč (Kód 309539)

EPP prvky



Trubky
pr.125 trubka L=1000 mm, D=155/125
694 Kč (Kód 990328690 A)
pr.160 trubka L=1000 mm, D=155/125
665 Kč (Kód 990328693 A)



Koleno
pr.160 koleno 45° D=190/160
254 Kč (Kód 990328694 A)
pr. 125 koleno 45° D=155/125
302 Kč (Kód 990328691 A)



Spojka
pr. 125 spojka D=179/155
280 Kč (Kód 990328692 A)
pr. 125 vnější spojka D=179/155
272 Kč (Kód 990328760 A)
pr. 160 vnější spojka D=214/190, EPP
272 Kč (Kód 990328761 A)

Plastové potrubí




Flexibilní trubky
větrací, ze speciálního PE (bal 20 m)
pr.75 mm **1 752 Kč** (Kód 990328001 A)
větrací ze speciálního PE (bal 50 m) pr.75 mm
v akci **4 117 Kč** (Kód 990328007 A)



Ploché trubky
(bal 20 m) 51x138 mm
4 129 Kč (Kód 990328002 A)
větrací trubka ze spec.PE (bal 50 m)
51x138 mm
10 080 Kč (Kód 990328063 A)

Příslušenství pro rekuperaci Zehnder



Spojka Flat 51 **230 Kč** (kód 990322014 A)



Koleno Flat 51 H **346 Kč** (kód 990322012 A)



Koleno Flat 51 V **315 Kč** (kód 990322011 A)



Přechod na Flat 51 90x70 mm **222 Kč** (kód 990322013 A)




Krytka trubky Flat 51 (bal 10 ks) **889 Kč** (kód 990328252 A)



Kryt vývodu vzduchu CLRF kulatý, boční, ComfoTube Flat 51 DN125 **716 Kč** (kód 990322060 A)



Kryt vývodu vzduchu CLF/ComfoTube Flat 51 **720 Kč** (kód 990322000 A)



Upevňovací úhelník Flat 51 (bal 10 ks) **601 Kč** (kód 990322016 A)



Comfoset Flat 51 vsuvka do potrubí pro regulaci průtoku vzduchu pro ComfoTube flat 51 **516 Kč** (kód 990322015)



Přechod 90 na Flat 51 (vč.2 O-kroužků a 2 fix.spon) koleno 90°, DN 90 **284 Kč** (kód 990322046 A)




Kryt vývodu vzduchu kulatý CLRF DN 125, flat 51 čelní **716 Kč** (kód 990322061 A)



Křížení Flat 51 (vč.4 O-kroužků a 4 fixačních spon) **1 244 Kč** (kód 990322154)



Přechod na flat 51, vč. 3ks O-kroužků a 3ks fixačních spon 2x75, excentrický **438 Kč** (kód 990322150)



Y-kus flat 51 **847 Kč** (kód 990322151)

Kryt vývodu vzduchu CLRF, boční, 2 x Flat51 DN125/2x51 **922 Kč** (kód 990322063 A)

Fasádní mřížky



Venkovní mřížka
pro montáž na stěnu do 200 m³/h DN125
2 125 Kč (Kód 990430250)
pro montáž na stěnu do 350 m³/h DN 160
2 232 Kč (Kód 990430584)



Kombinovaná venkovní mřížka
sání vnějšího vzduchu vpravo
3 877 Kč (Kód 990430591)



protidešťová, pro montáž na stěnu,
levá DN 125, přívod vzduchu vlevo
3 877 Kč (Kód 990430592)



protidešťová, pro montáž na stěnu,
DN160, 160 do 300m³/h, přívod venk.
vzduchu vpravo
5 208 Kč (Kód 990430594)



protidešťová na stěnu DN160, 160 do
300m³/h, přívod venk.vzduchu vlevo
5 208 Kč (Kód 990430595)





Kompletní nabídku sanitárního a topenářského vybavení naleznete v našich produktových katalozích.



Centrála společnosti

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . e-mail: info@ptacek.cz . www.ptacek.cz

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . e-mail: info@ptacek.sk . www.ptacek.sk



Infolinka

Velkoobchod: +420 220 800 100

Koupelny: +420 220 800 000